

Literatur

- Ahnefeld FW, Dick W, Kilian J, Schuster HP (1990) Notfallmedizin, 2. Aufl., Springer, Berlin Heidelberg New York
- Beck L, Bender HG (1996) Intra- und postoperative Komplikationen in der Gynäkologie und Geburtshilfe. 2. Aufl. Thieme, Stuttgart, New York
- Bundesärztekammer (2004) Reanimations-Empfehlungen für die Wiederbelebung. Dtsch. Ärzte-Verlag, Köln
- Diedrich K (2000) Gynäkologie und Geburtshilfe. Springer, Berlin, Heidelberg, New York
- Doeffinger J, Jesch F (2002) Intensivmedizinisches Notizbuch. 4. Aufl. Wissenschaftliche Verlagsabteilung, Deutsche Abbot, Wiesbaden
- Goerke K, Steller J, Valet A (2003) Klinikleitfaden Gynäkologie Geburtshilfe. 6. Aufl. Fischer, Ulm, Stuttgart, Jena, Lübeck
- Heller L (1974) Notfälle in Gynäkologie und Geburtshilfe. 2. Aufl. Thieme, Stuttgart, New York
- Martius H (1978) Geburtshilfliche Operationen. 12. Aufl. Thieme, Stuttgart, New York
- Pfleiderer A, Breckwoldt M, Martius G (2001) Gynäkologie und Geburtshilfe. 4. Aufl. Thieme, Stuttgart, New York
- Pschyrembel W, Dudenhausen JW (2001) Praktische Geburtshilfe. 19. Aufl. de Gruyter, Berlin, New York
- Pschyrembel W, Strauss G, Petri E (1990) Praktische Gynäkologie, 5. Aufl. de Gruyter, Berlin, New York
- Rath W, Heilmann L (1999) Gerinnungsstörungen in Gynäkologie und Geburtshilfe. Thieme, Stuttgart, New York
- Sefrin P (1998) Notfalltherapie im Rettungsdienst. 6. Aufl. Urban & Schwarzenberg, München, Wien, Baltimore
- Sirtl C, Jesch F (2001) Anästhesiologisches Notizbuch, 5. Aufl. Wissenschaftliche Verlagsabteilung, Deutsche Abbot, Wiesbaden



Stichwortverzeichnis

Die fett gedruckten Zahlen verweisen auf die Hauptfundstellen

A

- A. femoralis 39, 40
 A. radialis 39, 40
 α-Amylase 3, 9, 11, 18, 21
 ABCDE-Regel **28**
 Abdomen, akutes **19**, 22, 48, 55, 58, 60, 71, 82
 Abdominalschmerz 14, **20**, 22, 23, 56, 58, 59, 62–64
 Abort 2, 25, 62, **68**–70, 72, 74, 87, 164
 – septischer 6, **68**–70, 74, 164
 – Blutung 68, 70, 164
 Abortfazzange 48
 Abrasio 48, 70, 74
 Abszess
 – Bartholin- **65**, 71
 – Douglas- 63, 65, **132**
 – paranephritischer 20
 – perityphlitischer 62
 – Tuboovarial- 63, 65
 Abwehrspannung, Bauchdecke 20, 22, 46, 48, 56, 57, 59, 62, 68, 71, 112
 Aceton-Obst-Geruch 12, 14
 Acetylsalizylsäure 8, **184**
 Acylaminopenicillin 8, **85**
 Adipositas permagna 105, 158
 Adnexe
 – Stieldrehung 19, 22, **57**
 – Tumore 63
 Adnexitis 6, 55, **62**, 69, 70
 – akute **62**, 63, 72
 – chronische **63**
 Adnextumore, entzündliche **63**
 Adrenalin 9, 32, 34, 35, 36, 174, 180, **184**
 Afterloading, Blutung 47
 Akutes Abdomen **19**, 22, 48, 55, 58, 60, 71, 82
 Akuttokolyse (s. Notfalltokolyse)
 Akzeleration, CTG 114, 115, 116
 Alkohol 12, 13, 53, 54, 76, 88, 129, 173
 Allergenlösung 8
 Amenorrhoe 68, 71, 73
 Amnioninfektionssyndrom 6, **83**, 88, 101, 114, 163, 173, 174
 Aminoglykosid 8, 16
 Amintest 63, 85
 Amiodaron 34
 Amnioninfusion (s. Fruchtwasserembolie)
 Amnioskopie (s. Mikroblutuntersuchung)
 Amniotomie (s. Blasensprengung)
 Amniozentese 85
 Analgesie 6, 10, 11, 21, **24**, 47, 50, 51, 52, 58, 60, 70, 77, 78, 88, 126, 127, 136, 138, 170, 184–187
 Anasarka 59
 Anaerobier 62, 65, 84
 Anaphylaktischer Schock 2, **8**, 9, 17
 Aneurysma
 – Aorta 19
 – dissecans 12
 Anfallsleiden 12, **14**–16, **78**–81
 Anisokorie 12

- Antibiotika **8**, 21, 62, 65, 70, 85
Anti-D-Prophylaxe 70, 73, 87, 109
Antihistaminika 9, 187
Antihypertensiva 80, 81, 186
Antikonvulsiva 15, 79, 80, 185
Antiphlogistika 16, 24, 65
Antithrombin (AT) III 3, 7, 9, 11, 17,
56, 58, 59, 61, 69, 77, 78, 80, 82, 84,
88, 113, 119, 122, 125
Anurie 17, 18, 60, 68
Anxiolyse 10, 11, 47, 51, 127, 185
Aortenkompression 25, 122, **123**
Apgar-Wert **172, 173**
Apnoe **8, 28–31**, 79, 80, 86, 127, 170,
175, 176, 183
Apoplex 12, 13, 82
Appendizitis 19, 22, 62, **63, 64**, 72, 85
Aprotinin 5
Armlösung
– klassische 151, **153**, 154, 156
Armvorfall **106**, 107, **110**, 111
– Lagerung 111
– Repositionsversuch 111
Arterie, Punktion **39**
Asphyxie
– intrauterine 82, 85, 89, 106, **113**,
114, 115, 116, 117, 133, 135, 142,
149, 163, 173
– postpartale **173**, 181
Aspiration 13, 15, 42, 43, 79, 132, 181
Asystolie 33, **35**, 176
Aszitespunktion **41**, 60
Atemdepression 6, 10, 15, 79, 89,
184, 185
Atemfrequenz 3, 9, 10, 13, 17, 21, 49,
56, 58, 61, 68, 69, 77, 80, 82, 84, 88,
96, 163
Atemnotsyndrom 76, 96, 175, 182, 187
Atemspende **28**
Atemstillstand **8, 28**, 79, 80, 86, 127,
170, 175
Atmung
– Cheyne-Stokes- 12
– Kussmaul- 13, 14
– Schnapp- 28
Atonieprophylaxe 101
Atonische Nachblutung 2, 25, 95, 98,
119, **121**, 122, 125, 126, 164, 165
Atropin 36, 77, 184
Augenflimmern 79, 81, 83
Augenhintergrundkontrolle 80, 82
Äußere Wendung **108**
Autotransfusion 3, 7, 9, 25, 32, 46, 50,
51, 56, 61, 69, 75, 77
Azidose 6, 7, 18, 32, 33, 97, 113, 134,
172, 174, 182
– Fetus 134
– Neugeborenes 172

B

- β-HCG 59, 63, 72–74
Bacteroides fragilis 84
Bandbreite, CTG **115**, 116
Bandl-Furche 112
Bartholin-Abszess **65**
Basalfrequenz, CTG **114**, 115
Bauchaortenaneurysma 19
Bauchtrauma 19, 86
Beatmung 3, 7, 9, 10, 13, 25, **28**, 29,
31, 32, 34, 50, 61, 127, 176, 178
– Frequenz 28, 29, 31, 179

- Intubation 3, 7, 9, 10, 13, 25, **31**, 50, 61, 127, 175, 176, 177, 178
- Masken- **29**, 30
- Mund-zu-Mund- **28**
- Mund-zu-Nase- **28**, 30
- Neugeborene 175, **176**, 179
- Beatmungsbeutel, Neugeborene 173
- Beatmungsmasken, Neugeborene 173
- Beckenausgang 103, 104
- Beckendeformität 102
- Beckeneingang 75, 102, 111, 158
- Beckenendlage 90, **101**, **114**, 135, 151, 166, 167, 173
 - Armlösung 151, **153**, 154, 156
 - Bracht-Handgriff 105, **151**
 - Diagnostik 103, 104
 - Geburtsleitung **151**
 - Kopfwicklung 105, 151, **154–156**
 - manuelle Extraktion 101, **156**, 157
 - Sectio caesarea 105
- Beckenhochlagerung, subpartale 97, 108, 109, 111, 112, 117, 122, 159
- Beckenringfraktur 50
- Betamethason 96, 187
- Bewusstlosigkeit 3, 4, 9, 12, 28, 46, 48, 56, 112
- Bilanzierung, Ein- und Ausfuhr 3, 9, 11, 21, 59, 61, 69, 78, 80, 81, 82, 84, 88, 163, 168
- Bilirubin 13, 18, 21, 61, 69, 82, 83, 88, 96, 163
- Biseko-Lösung 174, 180
- Blasenkatheter (s. Harnblasenkatheter)
- Blasemole 25, 49, 69, **73**, 74, 164, 165
- Blasenpunktion (s. Harnblasenpunktion)
- Blasensprengung 78, 100
- Blasensprung 75, 83, 90, 92, 95, 97, 105, 106, 107, 109, 110, 133
- Blindpufferung 32, 35, 36
- Blutdruck, direkte Messung 39
- Blutdruckabfall 3, 15, 22, 110, 184–187
- Blutgasanalyse 133
- Blutgruppe 3, 4, 6, 49, 54, 56, 59, 69, 72, 76, 77, 88
- Blutkultur 7, 61
- Blutstillung 3, 46, 125
- Bluttransfusion 3–6, 47, 57, 76
- Blutung
 - abdominelle 19, 22, 46–49, 70–73
 - atonische 2, 25, 95, 98, 119, **121**, 122, 125, 126, 164, 165
 - intrakranielle 12
 - Karzinom- 2, 5, **46**, 69
 - postpartale 111, 117, 121, 124, 185
 - 3. Trimenon 74–76, 89
 - vaginale **24**, 25, 46, 47, 54, 68, 71, 73, 77, 86–88, 94, 112, 118, 119, 125
- Blutungsschock (s. Volumenmangel-schock)
- Blutverlust 3, 4, 6, 70, 76, 77, 121
 - Schweregrad **4**
- Blutvolumen 4, 38
- Blutzucker 13, 14, 184
- Bracht-Handgriff 105, **151**, 152
- Bradykardie
 - CTG 77, **114**, 116
 - EKG 13

Brandt-Andrews-Manöver 120, 121
 Bronchospasmus 9, 165, 184, 186
 Bumm-Kürette 120–122
 Bupivacain 168–170
 Buprenorphin 24
 Butylscopolamin 24, 121, 184

CTG 4, 9, 11, 15, 76, 77, 79, 80, 81, 82,
 84, 86, 88, 89, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
 105, 108, 109, 110, 113, 114, **115**,
116, 117, 163, 168
 Curettage
 – Bumm- 120, 121, 122

C

C-Griff **28**, 30
 Café-au-lait-Haut 13
 Calcium (s. auch Kalzium) 15, 16, 174,
 184
 Carbapenem 8, 85
 Cefotaxim 70
 Cervix uteri (s. Zervix)
 Cheyne-Stokes-Atmung 12
 Chlamydien 62, 84
 Cisplatin 16
 Clemastin 9, 187
 Clonazepam 15
 Clostridien 84
 Coma (s. auch Koma) **12–14**, 17, 79,
 80, 89
 – diabeticum 12–14, 80
 – hepaticum 12, 13, 80
 – hypercalcaemicum 13
 – uraemicum 12, 13, 17, 80
 Conjugata diagonalis 103
 Conjugata vera 103–105
 Coombs-Test 18
 Cord traction, Plazenta 95, 120
 Corpus luteum-Zyste, Ruptur 56
 Corticoide (s. Kortikoide)
 Crédéscher-Handgriff **118**, 120–122

D

D-Dimere 3, 5, 17, 69, 77, 80, 82, 84
 Dammriss 95, 119, 124, 125, 126, 135,
138–140, 165
 – Schweregrade 138
 – Nahtversorgung 125, **138**, 139
 Dammschnitt (s. Episiotomie)
 Darmverletzung 43, 133, 140
 Darmverschluss (s. Ileus)
 Dauerkontraktion, Uterus 77, 114
 Defibrillation **33**, 34, 35
 Defibrillator (s. Defibrillation)
 Defloration 51
 Dextran 8
 Dezeleration, CTG 114, **115**, 116
 – DIP I 115
 – DIP II 115
 – variable 115
 Diabetes mellitus **14**, 20, 87, 105, 158,
 163, 168, 173, 174
 Dialyse 18
 Diazepam 6, 10, 15, 25, 47, 51, 56, 77,
 79, 80, 87, 88, 89, 96, 98, 127, 174,
 180, 185
 Diclofenac 24, 65
 Dihydralazin 79, 80, 186
 Dimetinden 9

Dinoprost 122, 165, 186
 Disseminierte intravasale
 Gerinnung (s. Verbrauchs-
 koagulopathie)
 Diurese 3, 9, 11, 21, 49, 59, 61, 69, 78,
 80, 82, 84, 88, 168
 Diuretika 11, 17, 60, 81
 DNA-Analytik, Vergewaltigung 54
 Dobutamin 7, 11
 Dopamin 7, 11, 17
 Douglas-Abszess 63, 65, **132**
 Douglas-Punktion 65, 72, **132**
 – Indikation 132
 – Technik 132
 Drillingsentbindung (s. Mehrlings-
 geburt)
 Drogen 12, 53, 88
 Dyspnoe 9, 10, 68, 127, 164, 186
 Dysurie 18

E

Eileiterabszess (s. Pyosalpinx)
 Eiweiß 59, 60, 80, 82
 Elektrokardiogramm 3, 9–11, 13,
 16, 17, 21, **33**–35, 80, 82, 84, 88, 96,
 163
 – Asystolie 33, **35**, 176, 180
 – Bradykardie 13, 77, 114, 116, 165,
 176, 180, 184, 186
 – Cross-Check 33
 – elektromechanische Entkoppelung
 35
 – Kammerflimmern 33, 34, 35, 187
 – Notfall **33**

– pulslose, vertikuläre Tachy-
 kardie 34, 35
 Eklampsie 13, 16, 78, **79**, 185, 186
 Eklamptischer Anfall 14, **78**, 90, 114,
 185
 – klonische Phase 15, 79
 – Prodromalzeichen 79
 – tonische Phase 79
 Elektrolyte 3, 6, 9, 11, 13, 16–18, 21,
 32, 56, 58, 59, 61, 69, 72, 76, 77, 80,
 82, 88, 96, 163
 Elektrolytlösung 3, 13, 21, 48, 60, 84
 Elektrolytstörung 6, 21
 Elektrolytverlust 2, 185
 Elektromechanische Entkoppelung
 35
 Embolie 12
 – Fruchtwasser 5, 10, **126**, 127
 – Lunge 10, **11**, 20, 128
 Embolisation, Blutung 47
 Embryopathie (s. auch Fehlbildungen)
 89
 Endometriose 20, 56, 63, 70
 Endometritis 62
 Endotrachealtubus (s. auch Intubation)
 31, 176, 177
 Entbindung
 – BEL 99, **101**, 153
 – Forzeps 110, 111, 135, **142**, 167
 – Frühgeburt **95**, 96, 97
 – Mehrlinge **98**, 99, 100
 – Notgeburt 92
 – Vakuumentraktion 135, **149**, 150
 Enterokokken 62
 Entzugssyndrom 89
 Enzephalitis 12
 EPH-Gestose (s. Präeklampsie)

Epigastrium, Schmerz 81, 83
 Epilepsie 13, **14**, 20, 80, 164, 168, 185
 Episiotomie 97, 105, 122, 124, 125,
135, 136, 138, 139, 143, 146, 149,
 150, 159, 160, 165, 166
 – Anästhesie 135, 137
 – Indikation 135
 – Nahtversorgung 136, 137
 – Schnittführung 135
 Erythrozytenkonzentrat **4–6**, 70, 74
 Esmarch-Handgriff 28, **29**
 Exanthem, scharlachähnlich 60
 Extrateringraviddität 2, 25, 26, 63, 64,
 69, **70**
 Exsikkose 16, 17, 20, 21
 Extrathorakale Herzmassage,
 Neugeborene **178**, 179

F

Fehlbildungen, Fetus 87, 102, 104,
 105, 107, 173, 174
 Fehlgeburt (s. Abort)
 Femoralispunktion **39**, 40
 Fenoterol 96, 103, 109, 112, 117, 159,
162, 163, 186
 Fentanyl 24, 127
 Fersenzeichen 103
 Fetal distress (s. intrauterine
 Asphyxie)
 Fetale Herzfrequenz **114–116**
 – Akzeleration 115, 116
 – Bewertung 116
 – Bradykardie 114
 – Dezeleration 115, 116
 – Tachykardie 114, 116
 – Sinoidales Muster 115, 116
 Fibrin-Fibrinogen-Spaltprodukte **5**
 Fibrinogen 3, **5**, 9, 11, 17, 56, 58, 59,
 61, 69, 77, 80, 82–84, 88, 113, 119,
 122, 125
 Fieber 5–7, 18, 57, 60, 62, 68, 84, 182,
 186, 187
 Flucloxacillin 62
 Fluorchinolon 8, 65
 Flupirtin 24
 Fluor vaginalis 55, 62, 63
 Flüssigkeitsbilanzierung 11, 18, 42
 Follikelstimulation 58
 Follikelzyste, Ruptur 56
 Forzeps 110, 111, 135, **142**, 167
 Forzepsentbindung **142–148**
 – Indikation 142
 – Technik 143–148
 – Vorbedingungen 143
 Fremdkörper, Vagina **55**
 Fritsch, Lagerung nach 25, 90, 95
 Fruchthöhle, Infektion **83**
 Fruchttod, intrauteriner 5, 76, 85, **87**,
 89, 106, 164, 165
 Fruchtwasser
 – Abgang 1, 84, 86, 87, 88, 90, 92, 96,
 109
 – grünes 175
 Fruchtwasserembolie 5, 10, **126**, 127
 Frühdezeleration, CTG (s. Dezeleration)
 Frühgeborenes 97, 181
 Frühgeburt 76, 85, 90, **95–98**, 101,
 102, 105, 107, 114, 135, 136, 149,
 163, 166, 167, 173, 174, 180, 184
 Furosemid 8, 11, 17, 81, 185
 Fußlage **101–106**, 109, 156, 157

G

Gardnerella vaginalis 84
 Gebärmuttervorfall 18
 Geburt
 – Austreibungsperiode 92–94
 – Beginn 92
 – BEL 101–106
 – Eröffnungsperiode 92
 – Frühgeburt 95–97
 – Mehrlinge 98–101
 – Nachgeburtsperiode 92–95
 – Notgeburt 92–95
 – prothairierte 83, 106, 110, 121, 142, 173
 Geburtsbeendigung 85, 117
 Geburtsbeginn, überraschender 90, 92, 95, 98, 101
 Geburtseinleitung 88
 Geburtsleitung
 – BEL 101–106
 – Frühgeburt 95–97
 – Mehrlinge 98–101
 – Notgeburt 92–95
 Geburtsschmerz 165–170
 Geburtsstillstand 110–112, 158
 Geburtsverletzung 18, **124–126**, 138–142
 Geburtszange (s. Forzepps)
 Gelatine 8
 Gemeprost 88, 165
 Gemini (s. Mehrlingsgeburt)
 Genitaltrauma
 – Kohabitation 51, 52
 – Unfall 49–51
 – Vergewaltigung 52

Gerinnungsfaktoren 4–6
 Gerinnungsfaktorenkonzentrate 5
 Gerinnungsstatus 3, 5, 49, 56, 58, 59, 61, 63, 69, 72, 76–78, 80, 88, 96, 99, 113, 119, 122, 125, 128, 163, 168
 Gerinnungsstörung 5, 6, 78, 119, 123, 126, 168
 Gewalteinwirkung (s. Trauma)
 Glottisödem 8
 Glukokortikoide 9, 187
 Glukose 14, 78, 100, 101, 105
 Glyceroltrinitrat 11, 186
 Gonadotropine, Stimulations-
 therapie 58
 Gonokokken 54, 62, 65
 Grand mal-Anfall 15
 Guedel-Tubus 3, 9, 13, 15, 25, 28, 31, 50, 79

H

Halbseitenlähmung 12
 Halsvenen
 – gestaute 10, 127
 – kollabierte 2, 77
 Hamilton-Handgriff **122**
 Hämoglobin 3–5
 – fetales 76
 – freies 18
 Hämokonzentration 59
 Hämolyse 20, **81**
 Hämoptoe 10
 Hämostyptikum 46
 Handgriff
 – Bracht 151

- C- 28, 30
- Credé 118, 120–122
- Esmarch 28
- Hamilton 122
- Kristeller 151
- Leopold 98, 102, 107
- Handvorfall (s. Armvorfall)
- Haptoglobin 18, 82, 83
- Harnblase 18, 19, 42, 43, 50, 52, 55
 - Karzinom 18
 - Katheter 19, 42, 43, 46
 - Stein 18
- Harnblasenpunktion
 - Indikation 42
 - Komplikation 43
 - Technik **42**, 43
- Harnleiter
 - Abriss 50
 - Stein 17, 18
 - Verletzung 50, 126
- Harnsäure 17, 80, 82, 83, 88
- Harnstoff 3, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 21, 61, 69, 77, 82, 88, 163
- Harnverhalt 17–19, 42
- Harnzucker 14
- Hausgeburt (s. Notgeburt)
- Hegar-Stift 47
- HELLP-Syndrom **81–83**, 90, 95, 114, 173
- Heparine, niedermolekulare 60
- Heparinisierung 7, 78
- Heroinüberdosierung 89
- Herzdruckmassage **29–32**
 - Effektivität 32
 - Fehler 32
 - Frequenz 32
 - Neugeborene **178**, 179
- Herzinfarkt 10, 11, 23, 185
- Herzinsuffizienz
 - Links- 10
 - Rechts- 10
- Herz-Kreislauf
 - Reanimation **28–36**
 - Stillstand 12, 13, 32
- Herzmassage, Neugeborene **178**, 179
- Herzrhythmusstörungen 10, 12, 13, 17, 128
- Herzvitium 114, 128, 142, 149, 163
- HIV-Infektion 89, **128**, 129
 - Personalverletzung 129
 - Postexpositionsprophylaxe 129
 - Sectio caesarea 128, 129
- Humanalbumin 80
- Hydramnion 110
- Hydronephrose 20
- Hydroxyäthylstärke 3, 60, 80
- Hydrozephalus 102, 104, 107
- Hyperemesis 2, 18, 73
- Hyperextension, fetaler Kopf 104–106
- Hyperglykämie 13
- Hyperkalzämie 12, 16, 163
- Hyperkapnie 113
- Hyperreflexie 80, 82, 83
- Hyperthyreose 12, 163
- Hypertone Krise 79, 81
- Hypertonie, schwangerschafts-induzierte 78
- Hyperventilation 12, 13, 15, 18, 127
- Hyperurikämie 16
- Hypoglykämie 14, 14, 20, 82, 180
- Hypokalzämie 12
- Hypokapnie 12
- Hypoproteinämie 80

Hypothermie 6, 97
 Hypothyreose 12
 Hypovolämie 80
 Hypovolämischer Schock
 (s. Volumenmangelschock)
 Hypoxie, fetale 113, 114
 Hysterektomie 49, 74, 113, 122
 Hysteroskopie 48

I

Ibuprofen 65
 Ikterus 6, 12, 81, 83
 Ileus 2, **19**, 22, 65
 Infarkt
 – Mesenterial- 19
 – Myokard- 10, **11**, 13, 20, 21, 128
 Infektion
 – Amnion **83–85**
 – Harnwege 19, 85
 – HIV 89, **128**, 129
 Infektionserreger, Schnelltest 7, 85, 96
 Infusionslösungen, kristalloide 3, 32,
 80, 84
 Inkarzeration, Plazenta 117
 Innere kombinierte Wendung 100,
 101, 107
 Innere Schulterrotation, Schulter-
 dystokie **159**
 Instrumentelle Nachtastung 120–122,
 167
 Intoxikation 12, 13, 18, 20, 80
 Intrauterine Asphyxie 82, 85, 89, 106,
113–117, 133, 135, 149, 163, 173
 Intrauterine Reanimation **117**

Intrauterine Wachstumsretardierung
 (s. Wachstumsretardierung)
 Intrauteriner Fruchttod 76, 85, **87**, 88,
 106, 164, 165
 Intrauterinpressar 60
 Intubation
 – Erwachsene 3, 7, 9, 10, 13, 25, 28,
 31
 – Neugeborene **176–178**
 Iow-Trompete 166, 167
 Ischämie, zerebrale 12
 IUGR (s. Wachstumsretardierung)

J

Jugulariskatheter **36–38**

K

Kaiserschnitt (s. Sectio caesarea)
 Kalium 18, 96, 163
 Kalzium 16
 Kalziumglukonat 80, 174, 184
 Kammerflimmern **33–35**, 187
 Kapselvenenruptur 46
 Kardiogener Schock 2, **10–12**, 17,
 126, 127
 Kardiopulmonale Reanimation
 – Erwachsene **28–36**
 – Neugeborene **176–182**
 Kardiotokografie 114
 Karzinomblutung 2, 5, **46**, 47, 69
 – Abdomen 46

- Vagina 46
- Katheter
 - Absaug- 34, 35, 173
 - Harnblase 19, 42, 43, 46
 - Infektion 6
 - Peridural- 167–169
 - Pulmonalis- 10
 - Venen 36–38, 122
- Kawasaki-Syndrom 61
- Ketonkörper, Urin 14
- Kinderarzt, Kreißsaal 174, 175
- Kindegewicht 86–89, 98
- Kindsgewicht 104, 181
- Kindstod 111
- Kleine Teile, Vorfall 90, 98, **110**, 111
- Klitorisriss 119, 122, 124–126
- Knielage 101
- Koagulopathie (s. Gerinnungsstörung)
- Kohabitationsverletzung 25, **51**, 52, 54
- Kolpaporrhexis 111, 113
- Kolibakterien 62, 65, 84
- Koma (s. auch Coma) **12–14**, 79, 89
 - metabolisch-toxisches 12
 - respiratorisch-kardiovaskuläres 12, 13
 - zerebrales 12
- Kontrazeption, postkoitale 54
- Kopfentwicklung, Veit-Smellie 151, **154–156**
- Kopfschmerzen 14, 23, 79, 81, 83, 185, 186
- Körpertemperatur 3, 6, 8, 21, 61, 68, 69, 84, 96, 163
- Korpuskarzinom 25, 46, 49
- Kortikoide 9, 184, 187
- Krampfanzfall 14–16, 78, 79, 170
- Eklampsie 78
- Epilepsie 14, 15
- Hypoglykämie 14
- tetanischer 14, 15
- Krankentransport, Schwangere **90**
- Kreatinin 3, 9, 11, 16, 17, 61, 69, 77, 80, 82, 88, 163
- Kreislaufstillstand (s. Herz-Kreislaufstillstand)
- Kreuzprobe 3, 56, 69
- Kristeller Handgriff 151
- Kubitalkatheter 36, 38
- Kussmaul-Atmung 13
- Kürettage 70
 - Bumm- 120–122
- Küstner-Zeichen 119

L

- Labienniss 49, 125, 126
- Laktat 3, 9, 11, 16, 18, 21, 48
- Langzeittokolyse (s. Tokolyse)
- Laparoskopie 49, 57, 58, 63, 72, 73
- Laparotomie 47, 49, 57, 58, 60, 65, 72, 113, 126, 141
- Laryngoskop 31, 173, 175, 176, 178
- Leberfunktionsstörung 81
- Leberhämatome 83
- Leberkapselruptur 82
- Leopold-Handgriffe 98, 102, 107, **108**
- Levomethadon 89
- Lidocain 36, 40, 41, 43, 44, 165–167
- Linksherzinsuffizienz 10
- Linosamid 85
- Lipase 3, 9, 11, 18, 21

Lokalanästhesie 38, 42, 43, 135, 138,
144, 149, 165, 168
Loslassschmerz 20
Lösungszeichen, Plazenta 119
Lungenembolie 10, **11**, 20, 128
Lungenödem 17, 89, 126, 164
Lungenreifeförderung 76, 96, 184
Lyell-Syndrom 61

M

M. sphincter ani externus 125, 135,
138–140
Magen-Darm
– Atonie 22
– Spiegelbildung 22
– Spiegelung 21
Magensonde 13, 21, 22, 43, 44
Magenspülung 13
Magill-Zange, Säugling 173
Magnesium 16, 80
Magnesiumsulfat 79, 80, 163, 185
Makrosomie, fetale 158
Mannit 8
Manuelle Extraktion 101, **156**, 157
– Indikation 156
– Technik 156, 157
Manuelle Nachtastung 120, 122
Manuelle Plazentalösung **120**, 121,
127
Manualhilfe, BEL 100, 105, 154, 155
– Bracht-Handgriff 105, **151**, 152
– klassische Armlösung **153**, 154
– Kopfwicklung 154, **155**
Maskenbeatmung **28**, 175, 178
Mc Burney-Punkt 64
McRoberts-Manöver 159, 160
Mehrlingsgeburt **98–101**, 109, 114,
173
– Geburtsleitung 99–101
– innere kombinierte Wendung 100,
107
– manuelle Extraktion 101, **156–157**
Mekonium 174–176
Mekoniumaspiration 175
Meningismus 12
Meningitis 12
Mepivacain 168
Mesenterialinfarkt 19
Metamizol 21, 24, 186
Meteorismus 20–22, 59, 62, 68
Methylergometrin 48, 70, 121, 141
Methylprednisolon 9, 187
Metronidazol 8, 65, 70
Mikrobiologischer Abstrich 54, 63, 65,
69, 85, 96
Mikroblutuntersuchung 116, 133, 134
– Auswertung 134
– Indikation 133
– Technik 133
Miosis 12, 13, 89
Missverhältnis 105, 111, 143, 149
Mittlerer arterieller Druck 39
Morbus haemolyticus fetalis 87, 174
Morning-after-Pille 54
Morphin 13, 24
Multiorganversagen 6
Mund-zu-Mund-Beatmung **28**
Mund-zu-Nase-Beatmung **28**, 30
Muttermundeinriss (s. Zervixriss)
Muttermundöffnung 92, 96, 143
Mydriasis 13

Mykoplasmen 62
 Myokardinfarkt 10, **11**, 13, 20, 21, 128
 Myokarditis 10, 128, 163
 Myom, Stieldrehung 19, 22, **56–58**

N

N. pudendus 166
 Nabelarterien-pH 172, 173
 Nabelgefäßkatheterset 174
 Nabelklemmen 174
 Nabelschnurkomplikation 87, 115
 Nabelschnurvorfall 90, 98, 101, 107, **109**, 110, 114, 163, 168, 173
 Nabelvenenkatheter 97, **179–181**
 – Durchführung 181
 – Indikation 181
 Nachblutung, atonische 2, 25, 95, 98, 119, **121–123**, 125, 126, 164, 165
 Nachgeburtsperiode 92, **94**, 95, 113, 117, 118
 Nachtastung
 – manuelle 120, 122
 – instrumentelle 120–122, 167
 Naloxon 89, 174
 Narbenruptur, Uterus **111**
 Nasotrachealtubus 176–178
 Natriumbikarbonat 32, 179
 Nebennierenrindeninsuffizienz 12
 Neonatologie, Kreißsaal 172, 174, 175
 Neugeborenes
 – Abnabelung 94
 – Asphyxie 173–175
 – Erstbeurteilung 94, 172
 – Erstversorgung 94, 175
 – Intensivversorgung 182
 – kardiopulmonale Reanimation 176–182
 Niereninsuffizienz 16, 17, 163
 – postrenale 17
 – prärenale 16
 – renale 16
 Nierenversagen
 – akutes **16–18**, 78, 82
 – Prophylaxe 8
 Notfallmedikamente 32, 36, 93, 168, 174, 180, 184–187
 – Frauenarzt 184–187
 – Pädiater 174, 180
 Notfalltokolyse 96, 98, 99, 103, 105, 107, 109, 112, 117, 159, **162**, 163
 – Kontraindikation 163
 Notgeburt **92–95**
 – Leitung 93–95
 – Dammschutz 93, 94
 – Vorbereitung 92, 93
 Notzucht (s. Vergewaltigung)

O

Oberbauchschmerzen 81
 Oberflächenschmerz 22
 Ödeme 8, 10, 13, 17, 59, 80, 82, 89, 126, 164
 Oligohydramnion 107
 Oligurie 2, 6, 8, 17, 21, 60, 68, 164
 Orciprenalin 36
 Organextrakte 8
 Oszillationstyp 115

Ovarialgravidität 70
 Ovarialkarzinom 46
 Ovarialkystom 56
 Ovarialtumore 57–60
 Ovarialvergrößerung 58–60
 Ovarialzystenruptur 20, **56–58**, 72
 Ovarien
 – Stieldrehung 57–58
 – Überstimulation 58–60
 Ovulationsauslösung 58
 Oxytocin 70, 78, 99–101, 105, 118,
 120–122, 141, 187

P

Pädiater, Kreißsaal 174, 175
 Paracetamol 8, 24, 187
 Paraovarialzyste, Ruptur 56
 Pelveoperitonitis 6, **62–65**, 68, 69
 Pelvic inflammatory disease
 (s. Adnexitis)
 Penicilline 16
 Pentazocin 24, 50–52, 58, 60, 70, 78,
 185
 Peptokokken 84
 Perforation
 – Abortfasszange 48
 – Abrasio 48
 – Hegar-Stift 47
 – IUP 48
 – Magen-Darm- 19, 22
 – Uterus- 2, **47–49**, 74, 164
 Periduralanästhesie 88, 97, 99, 105,
 110, 111, **167–170**
 – Indikation 167, 168
 – Kontraindikation 168
 – Technik 168
 Perikardtamponade 10, 128
 Perimysium, Naht 139
 Peritonealpunktion (s. Aszites-
 punktion)
 Peritonitis 2, 8, **62**, 65
 – diffuse 22
 – postoperative 21
 Pethidin 24, 77, 78, 88, 184
 Pfählungsverletzung 49, **50**, 86
 pH-Wert
 – MBU 133, 174
 – Nabelarterie 172
 – Vagina 96
 Phenprocoumon 11
 Phenobarbital 15, 185
 Phosphat 18
 Piritramid 6, 10, 24, 70, 78, 127, 184
 Placenta
 – accreta **117**, 119, 120
 – adhaerens **117**, 119, 120
 – incarcerata **117**, 119, 120
 – increta **117**, 119, 120
 Placenta praevia 25, **74**, 75, 76, 102,
 107, 114, 127, 163
 Plasmaersatzlösung 3
 Plasmaproteinsubstitution 60
 Prothrombinkomplex-Konzentrat 5
 Prothrombinzeit 5
 Plazentainsuffizienz 89, 95, **114**, 163,
 168, 173
 Plazentalösung
 – manuelle 120, 121, 127
 – vorzeitige 2, 5, 25, 75, **76–78**, 82,
 85, 87, 89, 94, 98, 101, 114, 127, 128,
 168, 173

Plazentalösungsstörung 117–121
Plazentalösungszeichen (s. auch Küstner-Zeichen) 119
Plazentarest 122
Plazentaretention 25, 95, **117–121**, 123, 126
Pleuraerguss 21, 40
Pleurapunktion 40, 41
Polyhydramnion 95, 102, 109
Porphyrie 20
Portio vaginalis 46, 132
Portioschiebeschmerz 63, 64, 72
Postpartale Asphyxie **173–175**, 181
– leichte, blaue 173
– schwere, weiße 173
– Sofortmaßnahmen 175
Präazidose 134
Präeklampsie 5, 76, 81, 87, 106, 168, 173, 186
Pressdrang, Geburt **92**
Prodromalzeichen
– Eklampsie 79
– Fruchtwasserembolie 127
Prolaps uteri et vaginae 18
Prostaglandine
– Kontraindikation 164
– Nebenwirkungen 165, 186
– Notfallindikation 186
Proteinurie 78, 80, 82, 83
Pudendusblockade 105, 135, 138, 144, 149, **166**, 167
Puerperalsepsis 8
Pulmonalkatheter 10
Pulslosigkeit 28
Pulsoxymetrie 3, 9, 10, 13, 17, 21, 56, 58, 61, 68, 69, 77, 80, 82, 84, 88

Pulsus
– celer 2
– parvus 2
Punktion
– Arterien 38–40
– Aszites 41–42
– Douglas 56, 65, 72, 132
– Harnblase 19, 42–43
– Pleura 40–41
– Venen 36–38
Pupillenreaktion 79
Pyelonephritis 20
Pyelosten 17
Pyosalpinx 63
Pyrazolone 8

Q

Querlage 75, 90, 100, **106–110**, 114
– äußere Wendung 108
– verschleppte 106, 107
– 2. Zwillings 100, 107
Quick 3, 5, 9, 11, 17, 21, 49, 56, 58, 59, 61, 63, 69, 72, 76, 77, 80, 82, 84, 88, 96, 99, 113, 119, 122, 125, 163, 168
Quincke-Ödem 8

R

RDS-Prophylaxe (s. Lungenreife-förderung)
Reanimation **28–36**, 176, 179, 180
– Basismaßnahmen 29

- Beendigung 36
- intrauterine 117
- Medikamente 32, 33, 187
- Neugeborene **176–181**
- Reanimationseinheit, Neugeborene
173, 174
- Rechtsherzinsuffizienz 10
- Reflexe 14
 - Babinski 12
 - Hyperreflexie 80, 82, 83
- Regionalanästhesie **167**
- Rektosigmoid 50
- Rektumläsion 55, 140
- Rektumnaht 140
- Respiratory distress syndrome
(s. Atemnotsyndrom)
- Retentio placentae **117**, 119, 121
- Retraktionsring, Uterus 112
- Rifampicin 16
- Ringer-Laktat 3, 48
- Rissverletzung, Geburtswege
124–127, 158
- Rubin-Manöver 159
- Ruptur, Uterus 2, 25, 106, **111–114**,
119, 122, 123, 126, 128, 258, 163,
168, 173
 - Schock 112
 - Symptomatik 111

S

- Saktosalpinx 63
- Salpingektomie 73
- Salpingitis 62
- Salpingotomie 73
- Sauerstoffzufuhr 3, 7, 9–11, 13,
15, 25, 28, 47, 50, 56, 61, 69, 75,
77, 79, 109, 112, 117, 122, 127,
175, 178
- Saugglocke (s. Vakuumextraktion)
- Säure-Basen-Status 6, 21, 32
- Scheidendamriss (s. auch Dammriss)
119, **124–126**, 135, **138–140**, 165
- Scheidendammschnitt (s. Episiotomie)
- Scheidenhämatom 118, 122
- Scheidenkarzinom 25
- Scheidenriss 119, 122, **124**, 125, **138**,
146, 150
- Scheidentamponade 46–47
- Scheidenvorfall 18–19
- Schließmuskel, Anus (s. M. sphincter
ani externus)
- Schmerz, akuter **22–24**
 - Therapie 24
 - Qualität 23
 - Ursache 23
- Schock **2–12**, 16–17, 21, 61, 62, 64,
68–69, 72, 77, 84–86, 112, 114, 126,
127, 187
 - anaphylaktischer 2, **8–10**, 17, 187
 - hypovolämischer **2–6**, 24, 46, 48,
50, 56, 69, 71, 77, 78, 168, 181
 - kardiogener 2, **10–12**, 17, 126–127,
187
 - septischer 2, **6–8**, 17, 61, 68–69, 84
- Schockniere 16
- Schock-Syndrom, toxisches
6, **60–62**
- Schräglage (s. Querlage)
- Schuchardt-Schnitt 136, 159
- Schulterdystokie 124, 136, 138,
158–162

- hohe 158–159
- Sofortmaßnahmen 159
- tiefe 158, 160
- Schultergeradstand, hoher 158
- Schulterquerstand, tiefer 158, 160
- Schüttelfrost 6–7, 61, 68, 84, 186
- Schwangerschaftsverhütung,
postkoitale 54
- Sectio caesarea 75, 76, 78, 81, 83,
85, 101, 105, 111, 117, 127–129,
159, 163, 167, 173, 174
- Sedierung 6, 11, 25, 47, 56, 77, 87,
88, 96, 98, 185, 187
- Sehstörungen 79, 81, 83
- Seitenlage, stabile 3, 9, 13, 15, 29, 79
- Seldinger-Venenpunkionsset 36
- Sepsis 7, 168, 174, 182
 - postpartale 85
 - Schock 2, 6–8, 17, 61, 62, 68, 69,
84, 85
 - Uro- 6, 8
- Septischer Schock 2, 6, 8, 17, 61,
68, 69
 - hyperdynamie Frühphase 6, 68,
84
 - hypodynamie Spätphase 6, 68,
84
- Sexuelle Nötigung **52–54**
 - Befunddokumentation 53
 - Diagnostik 53, 54
 - Therapie 54
- Sigmoiditis 62
- Somnolenz 4, 79, 81, 83
- Spasmolytika 21, 24, 121, 184
- Spätdezeration, CTG 115
- Spekulumentbindung 97
- Spermiennachweis 54

- Staphylokokken 61, 65
- Status
 - asthmaticus 164, 184, 187
 - epilepticus **15**, 16, 185
- Steiß-Fuß-Lage **101–103**
- Steißlage **101–103**, 108
- Stieldrehung
 - Adnexe 20, 22, **56–58**
 - akute 57
 - langsame 57
 - Myome 20, 22, **56–58**
- Streptokokken 7, 84, 85, 96
- Subklaviakatheter **36**, 38
- Suchtmittel (s. Drogen)
- Sulfonamide 8, 16
- Sulfonylharnstoffe 16
- Sulproston 48, 70, 74, 78, 88, 122,
164, 165, 186
- Suprapubischer Harnblasenkatheter
42
- Suprasymphysärer Schmerz 112, 159
- Symphysenfraktur 49

T

- Tachykardie
 - CTG 84, 114
 - Koma 13
 - pulslose, ventrikuläre 34
 - Schock 2, 4, 7, 48, 50, 84, 121
- Tachypnoe 2, 6, 46, 48, 56, 77, 112,
127
- Tetanischer Anfall 15, 184
- Tetanus uteri 77
- Theophyllin 9, 184

- Thiopental 15
- Thrombophlebitis, Verweilkanülen
184
- Thromboplastinzeit, partielle 5
- Thrombose 38, 60, 80, 112, 179
- Thromboseprophylaxe 60
- Thrombozyten 3–7, 9, 11, 18, 21, 49,
56, 58, 59, 61, 63, 69, 72, 76, 77, 80,
82–84, 88, 96, 99, 113, 119, 122, 125,
163, 168
- Thrombozytenkonzentrat 5–7, 83
- Thrombozytopenie 81, 83
- Thyreotoxikose 12, 13, 164
- Tiefenschmerz 23
- Tokolyse 76, 84, 96–100, 103, 105,
107–109, 112, 114, 117, 128, 159,
162–164, 185–186
- Kontraindikation 163, 164
- Toxisches Schock-Syndrom 6, **60–62**
- Tramadol 21, 24, 187
- Transfusionssyndrom, feto-
fetales 101
- Transport, Schwangere 90
- Trauma
- Bauch 19–20, 86
- Genitale 25, 49–51, 55
- Schwangerschaft 68, 76, 85–87, 90,
114, 139, 173
- Triflupromazin 187
- Troponin T 11
- Tubarabort **71**, 73
- Tubargravidität **70**, 71
- Tubaruptur 22, 64, **71**, 72
- Tubeovarialabszess 63, 65
- Tubus (s. Endotracheal- und Naso-
trachealtubus)
- Tuohy-Nadel 168
- U**
- Überstimulationssyndrom, ovarielles
58–60
- Übertragung, Schwangerschaft 87,
173
- Ultraschall
- Blasenmole 74
- Fetometrie 82, 85, 86, 96, 98, 104,
117
- Fetus, Zustand 69, 80, 83, 88
- Kindslage 99, 104, 107, 113
- Niere 17, 21
- Placenta praevia 75
- Saktosalpinx 63
- Tubargravidität 72
- Uterusruptur 113
- vorzeitige Plazentalösung 77
- Unfalltrauma
- Genitale 25
- Schwangerschaft 85–87, 90, 114,
173
- Unterbauchschmerzen 15, 23, 56, 62,
63, 68, 73, 84, 88, 89
- Urämie 12, 17, 19, 20
- Ureaplasmen 84
- Ureter (s. Harnleiter)
- Urethrakarzinom 18
- Urinsediment 63, 84
- Urosepsis 6, **8**
- Urtikaria 8, 187
- Uterotonika 48, 70, 74, 118, 120–122,
141, 164, 186
- Uterus
- Anomalie 95, 102, 107, 121
- Atonie 101, **121–123**

- Dauerkontraktion 77, 79, 114
- Ruptur 2, 5, 25, 64, 85, 106, **111–113**, 119, 122, 123, 128, 158, 163, 168
- Uteruskavum, PG-Tamponade 122, 165, 186
- Uteruskompression, bimanuelle
 - Hamilton-Handgriff 122, **123**
- Uterusperforation 2, **47–49**, 74, 164, 185, 186
- Uterusprolaps 18
- Uterusruptur 2, 5, 25, 85, 106, **111–114**, 119, 122, 123, 126, 128, 158, 173
 - drohende 111, 113, 163, 168
 - stille 112

V

- V. anonyma 37
- V. basilica 36, 37
- V. cava-Syndrom 25, 90, 108, 110, 114
- V. cephalica 36
- V. jugularis interna 36, 37
- V. subclavia 36, 37
- Vagina
 - Blutung **24–26**, 46–47
 - Fremdkörper **55**
 - Karzinom 18, 25
- Vaginal-operative Entbindung 110, 117, 124, 138, 141, 142, 149, 151, 156, 166, 173, 174
- Vaginoskopie 55
- Vakuumentextraktion 135, **149**, 150
 - Indikation 149
 - Vorbedingungen 149
 - Technik 149–150
- Veit-Smellie, Kopfentwicklung 151, 154, 156
- Venendruck, zentraler **36–38**
- Venenverweilkatheter
 - peripherer 3, 7, 9, 11, 13, 25, 47, 48, 50, 51, 56, 61, 69, 75, 77, 79, 84, 86, 105, 112, 127, 168
 - zentraler 36, 38, 122
- Venenpunktion, zentrale **36–38**
- Verbrauchskoagulopathie 4, **5**, 7, 8, 77, 78, 82, 88, 127, 128
- Vergewaltigung 52–54
 - Befunddokumentation 52, 53
 - Diagnostik 53, 54
 - Therapie 54
- Verletzung, Geburtswege 95, 119, **124–126**, 137
- Verschleppte Querlage **106**, 107
- Verlustkoagulopathie 4, **5**, 6, 75, 121
- Vitamin K 174, 180
- Volumenersatz 3, 4, 6–8, 32, 60, 61, 69, 70, 75, 78, 84, 86, 112, 118, 122
- Volumenzufuhr 7, 9–11, 13, 21, 124, 127
- Volumenmangelschock **2–6**, 24, 46, 48, 50, 56, 69, 71, 77, 78, 168, 180, 181
- Vorfall
 - Arm 106, 107, **110**, 111
 - kleiner Teile 90, 98, **110**, 111
 - Nabelschnur 90, 98, 101, 107, **109**, **110**, 114, 163, 168, 173, 174
- Vorlastsenkung, Herz 10, 11, 127
- Vorzeitige Plazentalösung 2, 5, 25, 75, **76–78**, 82, 85, 87, 89, 98, 101, 114, 127, 128, 168, 173

- Vorzeitiger Blasensprung 83, 95, 106, 109
 Vulva
 – Hämatom 49

W

- Wachstumsretardierung 89, 108, 170, 174
 Wärmeverlust 3
 Wärmeschutzfolie 94, 97, 175
 Wehen, vorzeitige 84, 95
 Wehenhemmung (s. Tokolyse)
 Weheninduktion 70, 74, 88, 100, 164, 165, 187
 Wehenmittelüberdosierung 111, 114
 Wehensturm 77, 111
 Wendungsoperation 163
 – äußere **108**
 – innere kombinierte **100, 107**
 Wochenbett 60
 – Sepsis 61
 Wundinfektion 8

Z

- Zangenentbindung (s. Forzepsentbindung)
 Zavanelli-Manöver, Schulterdystokie 159
 Zehenzeichen 103
 Zentraler Venendruck 27, 38
 Zentralisation, Schock 2, 13

- Zervix uteri
 – Blutung 46
 – Myom 18
 Zervixabstrich, Mikrobiologie 63, 69, 85, 96
 Zervixdilatation 48, 70, 97
 Zervixinsuffizienz 95
 Zervixdystokie 141, 168
 Zervixkarzinom 75, 76
 Zervixriss
 – Geburt 119, 122, 124–127
 – Nahtversorgung 130, **141**, 142
 Zidovudin 128
 Zungenbiss 15, 79
 ZVD, zentraler Venendruck 3, 7, **9–11**, 13, 17, 39, 61, 80–82
 – Fehler 39
 – Messung 38–39
 ZVK, zentraler Venenkatheter 27, 122
 – Indikation 36
 – Komplikation 38
 – Technik 36–38
 Zwillingsentbindung (s. Mehrlingsgeburt)
 Zyanose 2, 4, 10, 13, 47, 48, 56, 77, 79, 112, 127, 175, 182