

Sachverzeichnis

- Abhängigkeit 18
- Abortivform 5
- Achse s. Klassifikation, multiaxiale
- ACTH 166
- Adoptionsstudie 30
- Affektivität 12, 30, 31, 32 (s. auch Episode, Psychose, Störung)
- Affektstörung 12 (s. auch Störung, affektive)
- Aggressionsscore 104
- Aggressivität 18
- Agoraphobie 37, 38, 39
- Aktometeruntersuchung 46
- Aktualneurose s. Neurose
- Akutbehandlung 236
- Aldosteron 167
- Alkoholabhängigkeit 16
- Alkoholismus 8, 34, 37
- Allgemeinärzte 72, 81
- Alter 18
- Altersverteilung 73, 76
- AMDP 48
- Amitriptylin 132, 158
- Analogskala, visuelle s. Skala
- Analyse, multivariate statistische 15
- Anfälligkeit s. Vulnerabilität
- Angst 37 ff., 52, 81, 90, 205, 217, 232, 240, 255
 - bei Depression s. Depression
 - Fehlschlag- und Kritikangst 225
 - generalisierte 37, 38, 39
 - Kontaktangst 225
 - körperliche 51
 - Prävalenz 72
 - psychische 51
 - somatische Symptome 131
 - Verlaufscharakteristika 131
- Angstäquivalent 73
- Angstdepression 7
- Angstentstehung 187
- Angsterkrankung 107
- Ängstlichkeit 23
- Angstneurose 13, 14, 22, 71, 75, 115, 116, 149, 154
 - Verlauf 58
- Angstpsychose 7
- Angstscore 228
- Angststörung 53, 59, 115, 232, 234
- Angstsymptom 8
 - Ubiquität von Angstsymptomatik 53
- Angstsyndrom 16, 20, 87, 217
 - atypisches 22
 - generalisiertes 22
 - neurotisches 8
- Angstzustand 5, 16
 - neurotischer 5
 - somatischer 7
- Anhedonie 239
- Anpassung, psychosoziale 21
- Anpassungsstörung 20, 22
 - depressive 34
- Antidepressiva 16, 138, 183, 215
 - trizyklische 205
- Antiepileptika 184
- Antrieb 20
- Anxiety Status Inventory (ASI) 49
- Anxiolytika 16, 187
- Appetit 24, 149
- Arousal 137, 141, 142, 144
- Assoziationen 133
- Assoziationszeit 134, 135, 140
- Atemfrequenz 132 ff., 141 ff.
- Ätiologie 13, 16
- Attributionsfragebogen 225
- Auslösebedingungen
 - soziale 111
 - psychologische 111
- Auslösemechanismen
 - umweltspezifische 221
- Auslöser 41
- Auslösung (s. auch life events)
 - psychoreaktive 20
- Ausschlusskriterium 23
- Autismus, infantiler 21
- Beck-Depressions-Inventar 225, 237, 238, 239
- Bedford College Life Event and Difficulty Schedule (LEDS) 87
- Beeinflussbarkeit, therapeutische 20
- Befindlichkeits-Skala (Bf-S) 49, 225
- Befindlichkeitsstörungen 54
- Befund
 - subjektiver 51
- Begriff
 - deskriptiv-pathologischer 3
 - diagnostischer 21
 - nosologischer 3, 15

- Behinderung
geistige 21
- Belastung
familiäre 17
situative 71
- Belastungsreaktion, posttraumatische 22
- Benzodiazepine 202, 205, 217, 218
- Beschwerden-Liste (B-L) 49, 76, 239
- Beta-Blocker 205, 218
(s. auch Beta-Rezeptorenblocker)
- Beta-Rezeptorenblocker 211
(s. auch Beta-Blocker)
- Beurteilungsverfahren, standardisierte 46
- Bewältigungsvermögen 104 (s. auch coping)
- Beziehungsgefüge, interpersonelles 223
- Bipolar I 31
- Bipolar II 31
- Blindeinschätzung 235
- Carbamazepin 184, 186, 203, 214
antixizitatorische Effekte 190
psychotrope Effekte 186
- CATEGO-System 24
- Chronizität 237, 239, 240 (s. auch Verlauf)
- Chronizitätsrate 89
- Clomipramin 155, 184
- Clonidin 170
- Clusteranalyse 14
- CNV 133 ff., 140 ff.
- CNV-area 134
- cognitive restructuring (CR) 238
- Compliance 210, 233
- Computerdiagnostik s. Diagnostik
- coping 95, 239 (s. auch Bewältigungsvermögen)
- Cortisolsekretion 165
- Daten
anamnestische 13
psychopathologische 15
- Datenanalyse, multivariate 14
- Definition 12
operationale 21
- Demoralisation 86
- Depersonalisation 7
- Depotneuroleptika 203 (s. auch Neuroleptika)
- Depression 15, 35, 36, 39, 115, 149, 254
agitierte 5, 7
Angst und 7, 37 ff., 53, 131
ängstliche 14
Anorexie und 35
atypische 22
autonome 33
Behandlung therapieresistenter Depressionen 201
bipolare 29, 30
Chronifizierung 102, 104
endogene 33, 105, 116, 232, 233
feindselige 7
gehemmte 7
gravierende (Major Depression) 20, 32, 33, 34, 234, 237, 240
Involutionen 8, 71
Inzidenz 102
leichte (Minor Depression) 34
Major Depression s. Depression, gravierende
melancholische 33
Minor Depression s. Depression, leichte
neurasthenische 5
neurotische 14, 20, 34, 71, 94, 105, 232
nichtpsychotische 107
primäre 33, 38, 39, 107
„primary depression“ 157
psychoreaktive 35
psychotische 33, 107
reaktive (situative) 8, 34, 105
„secondary depression“ 157
sekundäre 16, 33, 38, 39, 107
somatische Symptome 131
somatogene 18
therapieresistente 201
unipolare 9, 29, 30, 32 ff.
unipolare endogene 7, 115
Verlaufscharakteristika 131
wahnhafte 202
- Depressionsdiagnostik s. Diagnostik
- Depressionsmodell 183
- Depressionsrate 72
- Depressionsrisiko 38
- Depressionsstudien 235
- Depressive 90, 141, 235
agitiert 137 ff.
endogen 13, 233, 235, 236, 237
neurotisch 13, 155, 235, 236, 237
retardiert 137
- Depressive Erkrankungen
Zunahme 42
- Depressive Status Inventory 49
- Depressivität 52, 238, 239
fremdeingeschätzte 238
Schwere der 237
selbsteingeschätzte 238
Depressivitäts-Skala (D-S) 49, 225, 238
- Dexamethason (DEX) 168
- Dexamethasonsuppressionstest (DST) 168
- Diabetes insipidus 210
- Diagnose 13, 15, 105 ff., 121 ff.
Hauptdiagnose 15
Mehrfachdiagnose 14, 15
Nebendiagnose 15
psychiatrische 9
- Diagnosekriterien 29
standardisierte 235
klinische 234

- Diagnosestatistik 15
- Diagnosestellung 15
- Diagnosesystem, operationales 8
- Diagnostic Interview Schedule (DIS) 15
- Diagnostic and Statistical Manual (DSM) 9, 13
- Diagnostik 13, 105 (s. auch Diagnose)
 - algorithmische 13
 - Computerdiagnostik 13
 - Depressionsdiagnostik 15
 - Differentialdiagnostik 13, 15
 - hierarchische 15
 - mehrdimensionale 15
 - operationale 13
 - Polydiagnostik 15, 24
 - psychiatrische 24
 - psychoanalytische 13
- Dipropylzetamid 213
- DIS s. Diagnostic Interview Schedule
- Disposition
 - genetische 20
 - persönlichkeitsstrukturelle 221
- Dominanz
 - klassische 40
- Dosierungsspannbreite 200
 - Drop out 236
 - Anteil 240
 - Rate 236, 240
- DSM s. Diagnostic and Statistical Manual
- DSM-III 9, 13, 21, 71
 - Kriterien 234, 235
- DSM-III-R 9, 13
- Dysfunctional Attitude Scale (DAS) 239
- Dysphorie 223
 - hysteroide 7
- Dysthymie 105
- Effekte 235
 - differentielle 236
 - längerfristige 236
 - stabile 236
- Effekterwartung 233
- Effektivität 233, 234, 235, 236
 - der Akutbehandlung 234
 - längerfristige, katamnestic abgesichert 236
 - der Verhaltenstherapie 232
- Eigenschaftswörterliste (EWL) 49
- Einfach-Reaktionszeit 134
- Einflußfaktoren 112
- Einschätzung
 - kognitive 95
- Einschlußkriterium 23
- EMG 134, 135, 141
- Emotionspsychose s. Psychose
- Endogenität 17
- Endogenitätskonzept 5
- Energieverlust 24
- Entschlußlosigkeit 24
- Entstehungsbedingungen 16
 - soziale 111
 - psychologische 111
- Entstehungsmechanismus 18
- Entstehungsweise 16
- Entwicklungsstörung
 - allgemeine psychische 21
 - spezifische psychische 21
- Epidemiological Catchment Area Program 84
- Episode
 - affektive 4
 - typische depressive 23
- Episodendauer 89
- Erfolgsindikator 236
- Erkrankung
 - bipolare 57
 - psychosomatische 85
 - schizoaffektive 204
 - Schwere der Erkrankung 237
 - unipolare 57
- Erkrankungsrisiko 18
- Erlebnisreaktion
 - akute abnorme 19
- Erregtheit
 - dysphorische 51
 - euphorische 51
- Erregung
 - manische 5
 - psychomotorische 24
- Erschöpfung 24
- Erschöpfungszustand 50
- Erstmanifestationsalter 108
- Erwartungsangst 16
- „expressed emotion“ 104
- Extraversion 222, 239
- Eysenck-Personality-Inventory (EPI) 225
- Faktor 50
 - dominanter 29
- Faktoren
 - assoziierte 17
 - aufrechterhaltende 18
 - auslösende 17 (s. auch life events)
 - hormonelle 17
 - kognitive 228
 - krankheitsfördernde 18
 - Persönlichkeitsfaktor 223
 - prädisponierende genetische Umweltfaktoren 17
 - protektive 17
 - psychosoziale 19
 - somatische 19
 - soziale 17, 114
 - verlaufsbeeinflussende 84
 - verlaufsmodifizierende 111, 122 (s. auch Lebensereignisse)

- Faktorenanalyse 14
 Faktorenstruktur 51
 Fallidentifikation 86
 Familienstand 76
 Feighner-Kriterien 9
 Feldstudie 73, 84, 115
 Fingertremor 210
 Flupenthixoldecanoat 216
 Fluvoxamin 158
 Fokaltherapie
 psychoanalytische s. Therapie
 Forschung
 ätiopathogenetische 18
 Grundlagenforschung 25
 pharmakologische 19
 psychologische 19
 Therapieforschung 18
 FPI-Depressionskala 245 ff., 254
 Fragebogen der Extraversion, neurotischer
 Tendenz und Rigidität
 (ENNR) 239
 Frauen 76
 Freiburger Persönlichkeitsinventar (FPI) 239
 Fremdbeurteilungsskala 46 ff.
 zur Erfassung von Angst 49
 zur Erfassung depressiver Symptomatik 48
 Fremdeinschätzung 235
 Früherkennung 81
 Funktionsniveau bei Katamnese 56
 Furcht 23

 GABA 172, 187
 Geisteskrankheit
 affektive 9
 kognitive 9
 Geistesstörungen 4
 Genexpression 172
 Geschlecht 17, 18
 Geschlechtsverhältnis 30, 73
 Gestörtheit, emotionale 51
 Global Assessment Scale 56
 Global-Chronicity/Severity-Index 238 ff.
 Grundkrankheit 15
 Grundlagenforschung s. Forschung
 Gewichtsabnahme 24
 Gewichtszunahme 24
 Glucocorticoidrezeptoren 169
 Goldberg-Interview 76
 Gruppierung, nosologische 16

 Habituationsgeschwindigkeit 228
 Halluzinationen 24
 Hamilton Anxiety Scale (HAMA) 49
 Hamilton-Depressions-Skala (HAM-D) 48,
 237, 238
 Hauptdiagnose s. Diagnose
 Hauptkomponentenanalyse 91

 Hautwiderstand (HW) 132 ff.
 Niveau 134, 135, 143
 spontane Fluktuation 133 ff., 141 ff.
 Hautwiderstands-Orientierungsreaktionen
 (HW-OR) 132 ff.
 Habituation 133 ff., 139 ff., 143 ff.
 Latenzen 133, 139
 Hemmung 24
 Hierarchieregel 15
 Hippocampus 169
 Hirnchwäche, traumatische 15
 Hirnsysteme, funktionelle 192
 Hormon, corticotropin-freisetzendes 166
 Hostilitätssyndrom 51
 5-Hydroxyindolessigsäure 143
 Hypomanie 5, 31
 Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse 165
 Hypophysen-Schilddrüsenfunktion 170
 Hysterie 13

 ICD s. International Classification of Diseases
 Ideologie, nosologische 14
 Imbalancehypothese, noradrenerg-
 cholinerge 159
 Imipramin 216
 Immundefunktion 173
 Inanspruchnahme medizinischer Dienste 87
 Indikation 13, 236
 Indikator 19
 Infusion 200
 Inpatient Multidimensional Psychiatric Scale
 (IMPS) 48, 238
 Intelligenz 103
 Interkorrelationsmatrizen 224
 International Classification of Diseases
 (ICD) 9, 71
 Kriterien 234
 Interventionen, verhaltenstherapeutische 232
 Interview durch Psychiater 73
 Goldberg-Interview 76
 klinisch-psychiatrisches 86
 Introversion 239
 Involutionen s. Depression
 Involutionenmelancholie 5, 6
 Inzidenzrate 89
 Irresein
 affektives 4
 manisch-depressives 4, 20
 im Vorstellen 4
 Islington-Studie 93
 Isolation 182
 Isolationssyndrom bei Mäusen 183

 Jahreszeiten 18

 Katamnesen 233, 236, 240
 Zwölfjahreskatamnese 244, 256

- Kausalattribution 224
- Kindheit 91
- kindling 194
- Klassifikation 12
 - dimensionale 14
 - Merkmalsklassifikation 12
 - multiaxiale 19
 - nosologische 13
 - Objektklassifikation 12
 - Personenklassifikation 12
 - primäre 13
 - sekundäre 13
 - syndromale 14
 - typologische 14
- Klassifikationsgesichtspunkt 19
 - ätiopathogenetischer 6, 18
- Klassifikationsschema 6, 25
- Klassifikationssystem 19, 21
 - komplexes 19
- Klinisch-Psychiatrisches Interview s. Interview, klinisch-psychiatrisches
- Koinzidenz
 - der Syndrome Angst und Depressivität 54
- Kombination 236, 237, 240
 - Medikamente und psychologische Verfahren 235
 - VT-Kog und medikamentöse Behandlung 235
- Kombinationsansatz 235, 236
 - verhaltenstherapeutisch-kognitiver (COMB) 237, 238
- Kommunikationssystem 223
- Kompetenz, soziale 224
- Konditionierbarkeit 228
- Konzentrationsfähigkeit 24
- Kopfrechnung 133, 137
- Korrelat, biologisches, s. state marker
- Krankheit 14, 21
- Krankheitsanamnese 14
- Krankheitsausbruch 17
- Krankheitsbegriff 13
 - Operationalisierung 21
 - Systematik psychiatrischer Krankheitsbegriffe 19
- Krankheitsbild 13
 - ängstliches 20
 - depressives 15
 - komplexes 15
 - manisches 15
- Krankheitsdauer 89, 124
- Krankheitsdisposition 19
- Krankheitsepisode 17
 - depressive 8
 - manische 8
- Krankheitsgenese 13
 - psychoanalytische Theorie der 13
- Krankheitslehre
 - klassische psychiatrische 20
- Krankheitsmanifestation 17
- Krankheitsprozeß 17
- Krankheitsverlauf 13, 112, 113
 - (s. auch Verlauf)
- Kriterien
 - diagnostische 8 (s. auch Feighner-Kriterien)
 - operationale 15
- Kurvendeskription
 - computerisierte 54
- Kurz-Skala Stimmung-Aktivierung (KUSTA) 50
- Kurzstreckenprognose 59
- Labilität
 - emotionale 222
- Längsschnitt 16
- Langzeitwirkung 233
- Latenzzeit 19
- learned helplessness 185
- learned resourcefulness 239
- Lebensbedingungen 116, 119
 - chronische 114
- Lebensereignisse 94, 111, 116 (s. auch life events, Faktoren, verlaufsmodifizierende)
 - additives Modell 114
 - Belastung, krankheitsunabhängige 124
 - und Diagnose 121
 - Ereignis-Struktur 121
 - und Lebensbedingungen 119, 123
 - Vorhersagewert 122
 - verlaufsmodifizierende Faktoren 111
 - Verlustereignisse 121
 - Vulnerabilitätsfaktorenmodell 114
 - Zusammenhang mit psychopathologischen Symptomen 119
- Leistung
 - objektive 46
- Leukozyten 173
- Lidschlagfrequenz 132 ff., 141 ff.
- life events 17, 111
 - life-event-Forschung 111, 113
 - life-event-Inventar 225
 - life-event-Modelle 113
 - life-event-Stichprobe 85
- LISREL (Linear Structural Relationship) 91
 - LISREL-Modell 224
- Lithium 60, 202, 203, 209
 - Kombination mit Neuroleptika 203
- Locus coeruleus 191
- Lymphokine 174
- Major Depression s. Depression
- Manie 30, 31, 153
 - Behandlungsmöglichkeiten therapie-resistenter 203

- pseudo-schizophrene 7
- reine 32
- rezidivierende 7
- Manieskalen 49
- Manifest Anxiety Scale 49
- Maniker 137, 141
- MAO-Hemmer s. Monoaminoxidase-Hemmer
- Maprotilin 216
- Marker
 - biologische 41
 - genetische 41
- Maßnahmen, präventive 81
- Mechanismen, kompensatorische 18
- Medikamentenabhängigkeit 16
- Medikamentenmonotherapie 236
- Medikamentennonresponder 240
- Mehrebenendiagnostik 48
- Mehrfachdiagnose s. Diagnose
- Melancholie 4
- Merkmale
 - habituelle 17
 - des Individuums 18
 - der Umgebung 18
- Merkmalsklassifikation s. Klassifikation
- Merkmalskonstellation 13
- Merkmalsträger 12
- Metaanalyse 235
- Methoden
 - psychotherapeutische 59
- Metopiron 167
- MHPG-SO₄ 192
- Mianserin 216
- minimal contact 235
- minor affective disorders 32
- Minor Depression s. Depression
- Mischgruppen
 - hohe familiäre Belastung 39
- Mischtypen 14
- Mischzustand 7
 - manisch-depressive Mischzustände 204
- Modell
 - additives 114
 - ätiopathogenetisches 19
 - empirisches 229
 - integratives 222
 - multikonditionales 17
 - pharmakologisches 189
 - unikausales 17
 - Vulnerabilitätsfaktorenmodell 114
- Modellanpassung 93
- Monoaminoxidase-(MAO)-Hemmer 158, 189, 201, 205, 217
- Montgomery Asberg Depression Scale (MADS) 49
- Mood Disorders 20
- Morbiditätsrate 73
- Münchener Ereignisliste (MEL) 115
 - Test-Retest-Reliabilität 111, 116
 - Vergessenskurve 116
- Münchener Follow-up-Studie (MFS) 59, 115
- Muskelspannung 137, 141
- Muskeltonus 144
- Nachkontrollen 236
- Nebendiagnose s. Diagnose
- Negativierung, postimperative (PINV) 134, 135, 136, 141, 142, 144
- Neurasthenie 23
- Neuroleptika 201, 205, 216, 218
 - Depotneuroleptika 203
 - Kombination von Lithium und Neuroleptika 203
- Neuropeptide 172
- Neurose 75 (s. auch Angstneurose, Panikneurose)
 - affektive 10
 - Aktualneurose 17
 - depressive 7, 23, 59, 115, 116
 - phobische 22
 - Psychoneurose 17
 - Zwangsneurose 13
- Neurosenbegriff 20
- Neurosenentstehung 17
- Neurosenkonzept 5
- Neurotizismus 104, 239
- Newcastle-Skala 13
- Nomenklatur 21
- Normabweichung
 - neuroendokrine 16
 - psychische 14
 - psychophysiologische 16
- Normalität 12, 25
- Nosologie 131, 143
- Objektklassifikation s. Klassifikation
- Onset-Forschung 111
- Operationalisierung 13, 21
- Orientierungsreaktion (OR) 133 ff., 228 (s. auch Hautwiderstand)
- Outcome 113, 117
- Outcome-Maß, mehrdimensionales 118
- Oxaprotilin 132, 158
- Panik 39, 205
- Panikattacke 16, 22, 37, 38
- Panikerkrankungen 75, 107, 154
- Panikneurose 149
- Paniksyndrom s. Syndrom
- Partnerschaft 17
- Pathogenese 15, 16
- Patienten
 - agitierte 140
 - gehemmte 139, 140

- PERI-Demoralisations-Skala 93
 16 Personality Factors Inventory 225
 Personenklassifikation, s. Klassifikation
 Persönlichkeit 103
 Intervallpersönlichkeit 227
 prämorbid 14
 psychopathische 4
 Persönlichkeitsänderung, residuale 55
 Persönlichkeitsfaktoren 223
 Persönlichkeitsstörung 3, 21, 31
 affektive 21
 zyklothyme 9, 20, 71
 Pharmakotherapie 54, 235, 237, 238
 Phase
 depressive 16
 Phasenprophylaxe mit Lithium 57, 60
 Phobie 13, 38, 71, 75, 115, 116, 141
 soziale 7
 spezifische 7
 Physostigmin 191
 Placebo 234, 235
 Polydiagnostik s. Diagnostik
 Potentiale, evozierte 134, 140 ff.
 Prädiktion 233, 240
 der Therapieresponse 237
 Prädiktor 17 (s. auch Lebensereignisse,
 Lebensbedingungen)
 social support 122
 Prä-Ka2 250
 Präparat
 Auswahl 197
 Prävalenz affektiver Störungen 71 ff.
 Punktprävalenz 72, 87
 Streckenprävalenz 87
 wahre Prävalenz 73
 Prävalenzrate
 Lifetime-Prävalenzrate 221
 Present State Examination (PSE) 71
 „primary depression“ s. Depression
 Probanden
 psychiatrisch auffällige 115
 Prognose 13, 237, 239
 Proopiomelanocortin (POMC) 166
 Prophylaxe 18, 60, 209
 Prozeß, diagnostischer 23
 Prozeßeffizienzforschung 244
 Prozesse, GABAerge 172
 Psychobiologie 9
 Psychogenese 17, 235
 Psychoneurose s. Neurose
 Psychopathologie 238, 239
 Psychose
 affektive 14, 21, 55, 57, 59
 Angstpsychose 7
 atypische affektive 14
 atypische manische 7
 bipolare 30 ff., 106
 bipolare affektive 6, 56, 71
 Emotionspsychose 7, 25
 endogene 14
 manische 5
 manisch-depressive 6, 18
 mischbildhafte 7
 psychogene 7
 schizoaffective 9, 14, 40, 55, 71
 schizophrene 14, 53
 schizophreniforme 7, 14
 unipolare 30, 71, 106
 unipolare affektive 56, 71
 Psychotherapie 225 (s. auch Therapie)
 personzentrierte 244 (s. auch Therapie,
 personzentrierte)
 Psychotherapieforscher 255
 Psychotherapieforschung 243
 Pulsfrequenz 132 ff., 141 ff.
 „rapid cycler“ 153
 rapid cycling 199, 214
 RDC s. Research Diagnostic Criteria
 Reaktionstypen
 affektive 5
 Reaktionszeit 135, 140 ff.
 Reaktivität
 therapeutische 15
 Rechenzeit 140
 Regressionsanalyse, multiple 124
 Reintegration, soziale 237
 Reliabilität 9
 Remission 22, 152
 Remissionsgrad 104
 Remissionsrate 89
 REM-Schlaf 151
 REM-Schlaf-Induktionstext,
 cholinerg 159
 REM-Schlaflatenz 16
 REM-Suppression 158
 Research Diagnostic Criteria (RDC) 9, 13, 71,
 234
 Reserpinmodell 189
 Rezidiv 17
 Risiko 17
 Risikofaktoren 16, 18, 99 ff.
 des Individuums 18
 der Umgebung 18
 Rückfall 236, 239
 SAL-Angstskala 245 ff., 254
 Schemata
 kognitive 222
 Schichtenregel 54
 Schilddrüsenvergrößerung 210
 Schizophrenie 8, 23, 24
 atypische 14
 Schlaf 24

- Schlaf-EEG 149
Schlafentzug 149, 155
Schlaflosigkeit 24
Schlafstörung 149
Schuldgefühle 24
Schwelle 17
Schwellenmodelle
 multifaktorielle 40, 41
 „secondary depression“ s. Depression
Selbstbeurteilung 51, 235
 depressiver Symptomatik 49
Selbstbeurteilungsskala 47 ff.
Selbst- und Fremdbeurteilungsskalen
 Diskrepanzen 48
 kombinierte Anwendung 48
 Übereinstimmung 47
Selbstvorwürfe 24
Selbstwertverlust 225
Self-Rating Anxiety Scale (SAS) 49
Serotonin-Antagonisten 191
Serotoninvorstufen 202
Skala
 eindimensionale 46
 mehrdimensionale 46
 visuelle Analogskala 49
SKID 23
Social Interview Schedule (SIS) 87
social support 95, 104
Social-Support-System 122
Somatisierungssyndrom, s. Syndrom
Soziopathie 34
Speichelsekretion 133, 134, 135, 137, 141, 144
Spektrumstörungen 30
Spontanfluktuation 228
Sprechgeschwindigkeit 141, 144
Sprechpausenzeit 133
Standardantidepressiva 234, 240
Standardmedikation 235
Standardverfahren 234
state marker 16
State-Trait-Anxiety Inventory (STAI) 49
Stichprobe
 Life-event-Stichprobe 85
 Stirling-County-Bevölkerungstichprobe 94
 Zufallsstichprobe 85
Stimmfrequenzen 137
Stimmung
 ängstliche 22
 depressive 22
Störung 21, 73 ff. (s. auch Anpassungsstörung,
 Angststörung, Persönlichkeitsstörung)
 affektive 3, 8, 12, 55 ff., 71, 232, 234, 239
 affektive psychische 6, 7
 der Affektivität 4, 21
 aktuelle psychische 21
 atypische bipolare 22
 behandlungsbedürftige psychische 75
 dysthyme 22, 34
 endogene 14
 endogene affektive 6, 7
 hypomanische 10, 30
 intellektuelle 4
 körperlich nicht begründbare psychische 15
 manische 10
 der momentanen Befindlichkeit 49
 neurotische 10
 neurotische affektive 6, 7
 paranoide 21, 24
 phobische 22
 primäre affektive 8, 15
 psychogene psychische 14
 psychoreaktive 14
 psychotische 10
 schizophreniforme 24
 sekundär affektive 8
 somatogene 14
 der Stimmung 20
 subaffektive 31 ff.
 zyklothyme 21, 22, 75
Streß 17, 137, 141, 142
Streßadaption 173
Stressor 104, 223
Suizid 30, 118
Suizidgedanken 24
Suizidversuch 24
Symptom 13
 neurotisch-depressives 35
 somatisches 131
 Zwangssymptom 16
Symptomatik 12, 107
 affektive 22, 52
 ängstliche 3
 apathische 3
 depressive 3, 53
 dysphorische 3
 endogene 3
 manische 3
 psychogene 3
 schizophrene 22
 somatogene 3
Symptomkonstellation 13
Symptomprofil 80
Symptomsubstitution 233
Symptomträger 13
Symptomverlaufscharakteristika 119
Syndrom 50, 232
 ängstlich-agitiertes 5
 apathisches 16, 50
 depressives 5, 50
 depressiv-ängstliches 16
 depressiv-apathisches 50
 klinisches 20
 manisches 5, 51
 manisch-depressives 16

- manisch-dysphorisches 16
- manisch-euphorisches 16
- megalomanes 51
- neurotisch-depressives 8
- Paniksyndrom 21, 22
- paranoides 73
- phobisch-anankastisches 16
- psychogenes depressives 8
- Somatisierungssyndrom 23
- Zwangssyndrom 21
- Syndromanalyse 16
- Syndromwandel 16
- System
 - nosologisches 13, 15, 20
- Systematik
 - der Lebewesen 14
 - psychiatrische 14
 - psychiatrischer Krankheitsbegriffe
 - s. Krankheitsbegriff
- Taxonomie 15
- Temperamentsform
 - zykloide 6
 - zyklothyme 6
- Therapie 13 (s. auch Psychotherapie)
 - Fokalthherapie, psychoanalytische 244
 - Interpersonale (ITP) 234, 235, 236
 - kognitive 232, 239
 - Kurztherapie, psychodynamische 256
 - medikamentöse 234, 235, 236, 240
 - personenzentrierte 256
 - psychologische 234, 235
 - rational-emotive (RET) 232
 - Verbesserungen während der 257
 - verhaltenstherapeutische-kognitive (VT-Kog) 233, 234, 235, 236, 237, 239
- Therapieerfolg 233, 239, 240
- Therapieforschung, s. Forschung
- Therapienonresponder 235, 236
- Therapieresponder 233, 235, 236, 237
- Therapieresponse 239
- Therapiestudien 232
- Therapieverfahren 234, 235
- Therapieversager 236
- Thymoleptika 197
- Thymosine 174
- trait marker 17, 18, 159 (s. auch Merkmale, habituelle)
- Transmitterbalance, aminerg-cholinerge 158
- Transmittersystem 192
- Trennung von Angst und Depressivität 51
 - kategoriale 54
 - typologische 54
- Tryptamin 190
- Typen 14
- Typen von Zustandsbildern 16
- Typus melancholicus 18
- Überkompensation 18
- Untersuchungsinstrument 15
- Umweltfaktoren s. Faktoren
 - prädisponierende genetische 17
- Unsicherheitsfragebogen 225, 239
- Unterstützung
 - soziale 91 (s. auch social support)
- Validierung 16
- Validität 24
- Valproat 190, 211
- Valpromide 213
- Variable
 - latente 91, 228
 - manifeste 228
- Variationsreihe 14
- Vasopressin 169
- Vererbung
 - geschlechtsgebundene 41
 - X-chromosomale 41
- Vergleichsstudie 234
- Verhaltensbeobachtung, systematische 46
- Verhaltensmodelle 182
- Verlauf 6, 57, 88 ff., 99 ff., 107 ff., 117 (s. auch Krankheitsverlauf)
 - affektiver Psychosen 56, 57
 - affektiver Störungen 55 ff.
 - alternierender 16
 - von Angstneurosen 58
 - bipolarer Psychosen 56, 57
 - chronischer 16 (s. auch Chronizität)
 - Langzeitverlauf 55
 - der neurotischen Depression 57
 - paroxysmaler 16
 - phasenhafter 16, 55
 - schizophrener Psychosen 56
 - undulierender 16
 - unipolarer Psychosen 56, 57
- Verlaufsform
 - bipolare 6
 - unipolare 6
- Verlaufscharakteristika 13, 131
- Verlaufsmerkmale 20
- Verlaufsstudie 55
- Verlaufstyp 16, 89
 - I, II, III 17
- Verlustereignisse 17, 121
- Vermeidungsverhalten 18
- Verstimmung
 - depressive 18
 - dysphorische 24
 - dysthyme oder zyklothyme 32
 - hypomanische 20
 - manische 18
 - melancholische 4
- Verstimmungsphase
 - endogen-depressive 17

268 Sachverzeichnis

- Verstimmungszustand
 - psychoneurotischer 5
 - reaktiver 4
- Vollremission 6, 55
- Vulnerabilität 19
 - krankheitsspezifische 19
 - spezifische 19
 - unspezifische 19
- Vulnerabilitätsfaktoren 114

- Wachstumshormonsekretion 170
- Wahnbildung
 - psychogene 15
- Wahnidee
 - parathyme 21
 - synthyme 3
- Wahnphänomene 24
 - stimmungsinkongruente 24
- Wartekontrolle 237

- Wirkmechanismen 232
- Wirksamkeit s. Effektivität
- Wirkung
 - Ausmaß der initial sedierenden 198
 - selektive 206
 - spezifische 206
- Wirkungskomponente
 - anticholinerge 199

- Zeitreihenanalyse 54
- Zielkriterium 226
- Zuweisung, zufällige 235
- Zwangsnervose, s. Neurose
- Zwangssymptom, s. Symptom
- Zwangssyndrom, s. Syndrom
- Zwillingsbefunde 34, 35, 36, 39
- Zwillingspaare 32
 - eineiige 30