

Service teil

Glossar – 290

Stichwortverzeichnis – 294



A

B

C

Glossar

abdominal bzw. abdominell – den Bauchraum betreffend

Adaptation – Anpassung an Umweltfaktoren

Adhärenz – Therapiemotivation, freie Entscheidung des Patienten den Therapieempfehlungen zu folgen

affektiv – durch Affekte bestimmt, mental gefühlsmäßig

Affektlabilität – pathologische Beeinflussbarkeit der Emotionen, rascher Stimmungswechsel

Agitiertheit – starke Erregung, Unruhe

Agnosie – Erkennungsstörung

Agoraphobie – Platzangst

akzessorisch – zusätzlich oder hinzutretend

Alexithymie – Gefühlsblindheit

Amnesie – Erinnerungslücke

Amnesie, dissoziative – Erinnerungsanteile werden unbewusst abgespalten

Amnesie, frühkindliche – Unfähigkeit sich an Ereignisse aus der frühen Kindheit zu erinnern, weil das limbische System unterentwickelt ist

Amok – psychische Extremsituation, gekennzeichnet durch Unzurechnungsfähigkeit und absolute Gewaltbereitschaft

Anhedonie – herabgesetzte Empfindung zur Freude und Lust

Antrieb – Fähigkeit zur willentlichen Aktivität

Apathie – Teilnahmslosigkeit gegenüber äußeren Reizen

Aphasie – teilweiser oder völliger Verlust der bereits erlernten Sprache

Aphonie – tonlose Stimme, flüstern

Apraxie – Handlungsfertigkeitsstörung

Apsithyrie – psychisch bedingter kompletter Verlust der Stimme

Arousal – psychische Erregung mit Schlafstörungen, gereiztes Verhalten

Assessment – Einschätzungsinstrument, Skala zur Erfassung eines psychischen Phänomens

Autismus – Rückzug in die eigene Gedankenwelt

Aversionstherapie – aversive Reize werden zur Abschwächung oder Ausmerzung unerwünschten Verhaltens eingesetzt

Bruxismus – Zähneknirschen

Compliance – Therapietreue, Ausmaß mit welchem das Verhalten des Patienten mit den therapeutischen Empfehlungen des Behandlungsteams übereinstimmt

Coping – Bewältigungsstrategie auf emotionaler oder problemlösender Ebene

Delir – akuter lebensbedrohlicher Verwirrheitszustand mit Veränderungen der Gehirnfunktionen (Bewusstsein, Wahrnehmung)

Depersonalisation – Entfremdungserlebnisse ohne Realitätsverlust, mit Veränderungen von Identität und Selbst, der Patient nimmt seinen Körper als fremd und unwirklich wahr

Deprivation – Beraubung von Sinneseindrücken

Derealisation – Wahrnehmungsstörung, Personen, Objekte, Umgebung erscheinen unvertraut, unwirklich, fern, künstlich, klein oder zu groß, farblos, leblos

Desensibilisierung – Überempfindlichkeitsreaktionen z. B. bei der Emotion Angst werden minimiert, therapeutisches Verfahren der Verhaltenstherapie

Desorientierung – nicht in der Gegenwart orientiert, kann auf vier Ebene auftreten: zeitlich, örtlich, situativ und personenbezogen

Detraktionen – subtile Formen des Verächtlichmachens, können negative Gefühle offenbaren

Diabetes mellitus – Kohlenhydratstoffwechselerkrankung, »Zuckerkrankheit«, es wird zwischen Typ 1, jugendlicher oder juveniler Typ und Typ 2, Altersdiabetes, unterschieden

Dichotomie – Zweiteilung, Gliederung nach zwei Gesichtspunkten

Dissoziation – Abspaltung, Auflösung traumatischer Erlebnisinhalte in Emotionen, Körperempfinden, Schutzfunktion die dem menschlichen Überleben dient

Dysphonie – psychogen bedingte Heiserkeit

Dysphorisch – missmutige, gereizte Stimmung

Dyspraxie – motorische Defizite, Handlungen koordiniert zu planen und diese folgerichtig auszuführen

Echolalie – Sätze und Wörter von Gesprächspartnern werden wiederholt

Echopraxie – automatisches Nachahmen und Wiederholen von vorgezeigten Handlungen und Bewegungen

Elektrolyte – Mineralien, Mineralstoffe, Salze, die für den Wasserhaushalt des Körpers notwendig sind

Empathie – Einfühlungsvermögen, Kompetenz sich in die Situation anderer hinein zu versetzen

Epidemiologie – Aussagen über die Häufigkeit einer Störung in der Bevölkerung

Epilepsie – Krampfanfall mit vorübergehender Funktionsstörung des Gehirns

Erinnerungsobjekte – Teddy, Puppe, »Schnuffeltuch«, Fotos, Maskotchen (Talisman), stellen Ersatz für primäre Bezugspersonen dar, geben Sicherheit und Wohlbefinden, bei Kleinkindern in fremder Klinikumgebung oder bei Kindern/Jugendlichen mit erlittenem Trauma

Euphorie – gehobene Stimmungslage

Evidenz – auf Forschungserkenntnissen beruhender Nachweis des Nutzens einer diagnostischen oder therapeutischen Maßnahme

Exploration – Erforschung, Methode verbaler Techniken (z. B. offener Fragen), um den psychopathologischen Befund eines Patienten zu erheben

Exposition – beabsichtigter Kontakt gegenüber externen Einflüssen, z. B. welche starke Emotionen auslöst (als Verfahren in Anwendung bei der Traumatherapie)

Extinktion – Löschung erlernten Verhaltens z. B. bei klassischer Konditionierung

extramural – außerhalb des häuslichen Bereichs, außerhalb von Institutionen

Flash-backs – Nachhallerinnerungen, Rückblenden, ein traumatisierter Patient erlebt eine Situation so intensiv, als befände er sich im einstigen Trauma

gastrointestinal – den Magen-Darm-Trakt betreffend

Gatekeeper-Funktion – Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, der über Informationsfilterungsaktivitäten verfügt und den Informationsfluss an andere Fachdisziplinen weiterleitet

Gegenübertragung – Emotionen, Gedanken, Wünsche etc. werden unbewusst vom Therapeuten auf einen Hilfesuchenden übertragen

Globusgefühl – Fremdkörpergefühl im Hals und Rachen

Gravidität – Schwangerschaft

Halluzination – Trugwahrnehmung, ohne dass ein realer Sinnesreiz vorliegt

Hepatitis – Leberentzündung

Hermeneutik – einen Text erklärend auslegen

Homöostase – physiologisches und psychisches Fließgleichgewicht im Organismus

Hyperthyreose – Schilddrüsenüberfunktion

Hypertonie – Bluthochdruck

Hypervigilanz – übersteigerte Wachheit

Ich-Identität – Anteile der Persönlichkeit des Menschen, ist eng an die Leiblichkeit gekoppelt, besteht aus Selbstbild, Emotionen, Werten, auch Selbstzweifeln

Ich-Störung – Störung der Ich-Funktion, Ansprüche von Es und Über-Ich und die Abgrenzung gegenüber der Außenwelt sind nicht in der Balance

Ideenflucht – Springen von einem Einfall zum nächsten

Illusion – Fehldeutung eines real existierenden Sinnesreizes, der sich korrigieren lässt

Inappetenz – Appetitlosigkeit

Indikation – Heilanzeigen, eine medizinische Veranlassung, ein bestimmtes therapeutisches Verfahren anzuwenden

Integrität – Unverletzlichkeit

Interdependenz – gegenseitige Abhängigkeit

Intoxikation – Vergiftung

Intrusion – traumabezogene Erinnerungsbilder in Form von Alpträumen unkontrollierten Gedanken

Inzidenz – Anzahl der Neuerkrankungsfälle innerhalb eines bestimmten Zeitabschnitts

Item – Frage bei einem Test, Merkmal einer Untersuchungseinheit

Iterationen – Wiederholungen

Katonie – eine ausgeprägte Störung der Willkürmotorik; mit Bewegungsstarre, mit Unterbrechung der Beziehung zur Umwelt

Klaustrophobie – Angst vor geschlossenen und engen Räumen

Koabhängigkeit – abhängigkeitsunterstützendes Verhalten von Bezugspersonen oder Therapeuten

Kognition – geistige Fähigkeiten: Aufmerksamkeit, Erkennen, Denken, Vorstellen, Erinnern, Rationalisieren, Problemlösen

Konkordanz – Einvernehmen, Übereinstimmung, partnerschaftliche Entscheidungsfindung

Komorbidität – Auftreten zusätzlicher Erkrankungen im Rahmen einer definierten Grunderkrankung

Konfabulation – Pseudoerinnerungen, Ausschmücken der Sätze durch Geschichten erzählen, die erfunden werden

konsulsiv – krampfartig, sich auf einen Krampfanfall beziehend

Kontamination – Verunreinigung, Verseuchung

Koordinationsstörung – gestörte Handlungsabläufe z. B. auf einen Strich gerade gehen, Löffel zum Mund führen, sich anziehen etc. sind gestört

Koprolalie – explosive Äußerungen von Fäkalworte oder aggressive Kurzaussagen

Kopropraxie – Ausführung obszöner Gesten

Lethargie – Zustand ohne Motivation und Interesse

Limbische System – Emotionszentrum im Zwischenhirn, besteht aus dem Mandelkern Amygdala, dem Hippocampus, Teilen des Thalamus

Logopäde – Sprachtherapeut

Logopädie – Sprachheilkunde, Behandlung von Sprachfehlern

Manie – extreme Antriebssteigerung mit gehobener Stimmung

mental – geistig, gedanklich

Mutismus (totaler) – Sprechverweigerung, elektiver Mutismus: Unfähigkeit zur Artikulation liegt nur in spezifischen Situationen vor z. B. bei Sozialphobie

Neologismen – Wortneuschöpfung

Neuroleptika – auf geistige Funktionen wirksame Medikamente, unterdrücken Wahn, Halluzinationen, vermindern Angstsymptome

Neurose, neurotische Störungen – Begriff geht auf Sigmund Freud zurück, bezeichnet eine psychische Störung ohne nachweisbare organische Grundlage, dazu zählen z. B. Angststörungen und Zwänge

Neurotransmitter – Nervenbotenstoffe, wirken im synaptischen Spalt der Nervenzellen

Obstipation – Stuhlverstopfung

Palilalie – unwillkürliche Wiederholung der letzten Silben oder Wörter

Palpitationen – bewusste Wahrnehmung des eigenen Herzschlags

Paradoxe Reaktionen – unerwartete Reaktionen, können u. a. infolge von Medikamenten auftreten

paranoid – krankhaft misstrauisch

Parästhesien – Gefühlsstörungen, abnormale Empfindungen

perinatal – nach der Geburt

Perseveration – andauernde Wiederholung vom Gesagten

Plastizität (neuronal) – Kompetenz des Gehirns neue Strukturen auszubilden und Defizite zu kompensieren

Polyneuropathie – Schädigung peripherer Nerven (Gefühlsstörungen, Muskelschwäche)

Prädisposition – Anlage bzw. Empfänglichkeit eines Organismus für eine bestimmte Erkrankung

Prävalenz – Häufigkeit einer Störung oder Symptoms in einer Bevölkerung zu einem bestimmten Zeitabschnitt

Prävention – Verhütung, Vorbeugung von Krankheiten

Prodromen – Frühzeichen von Krankheitssymptomen

prolongiert – verzögert

pronominale Umkehr – Vertauschen der Pronomen

protektiv – schützend

Psychoedukation – Aufklärung von Patienten und Angehörigen über physische und psychische Erkrankungen

psychoreaktiv – Begriff wird häufig benutzt im Rahmen von Anpassungsstörungen

Psychose – psychische Störung mit Verlust des Realitätsbezuges

PTBS – posttraumatische Belastungsstörung mit frühzeitigem oder verzögertem Beginn, oft im Zusammenhang mit einer vorhergegangenen Traumatisierung

Regression – Zurückfallen auf eine vorherige Entwicklungsstufe

Reliabilität – Zuverlässigkeit

REM-Phase – (engl.) »rapid eye movement«, schnelles Augenrollen während der Traumphasen

Remission – vorübergehendes Zurückgehen von Symptomen

Residuum – Restsymptome einer Erkrankung nach erfolgreicher Therapie

Resilienz – psychische Widerstandsfähigkeit

Retardierung – in Bezug auf die menschliche Entwicklung verzögern, aufhalten

Rezidiv – Wiederauftreten einer physischen oder psychischen Erkrankung nach ihrer zeitweiligen Abheilung

Screening – Filteruntersuchung, Test zur Erkennung von Vorstufen, Frühstadien und Risikofaktoren einer Erkrankung, richtet sich an gesunde Personen

Selbstbild – individuelle Erlebniswelt, wird infolge Ereignisse verändert

Setting – Rahmenbedingungen während einer Therapie: Mitarbeiter, architektonische Gestaltung, Atmosphäre

Spiegelung – Emotionen werden gegenüber dem Klienten vom Therapeuten dargestellt

Spiegelneuronen – Nervenzellen (Resonanzsystem), dadurch empfindet der Mensch Empathie, kann Gefühle und Schmerzen bei anderen Menschen erkennen

Stereotypien – wiederholte sprachliche Äußerungen und motorische Verhaltensweisen

Suizidfantasie – gedankliche Beschäftigung mit dem Tod

Synapse – Nervenzellvernetzung zwischen zwei Nervenzellen oder zwischen einem Neuron und einer Muskelzelle, die der Reizübertragung dient, Grundlagen des Gedächtnisses, Nervensignale werden mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 m/s (Metern pro Sekunde) weitergeleitet

Tachykardie – beschleunigter Puls

thorakal – auf den Brustkorb bezogen

Touching – Berühren von Gegenständen oder Personen

Trichotillomanie – Haare ausreißen

Trigger – Schlüsselreize, Wahrnehmungssignale, Sinnesreize, lösen Retraumatisierungen aus

Übertragung – unterdrückte Bedürfnisse, Erwartungen, auch Ängste werden meist unbewusst von Patienten auf eine Situation übertragen

Validität – Gültigkeit

Verwirrtheit – Bewusstseinsstörung mit Störungen des Denkens, der Wahrnehmung

Vigilanz – Wachheit, Daueraufmerksamkeit

Vulnerabilität – seelische Verletzlichkeit, Verwundbarkeit

Wahn – Irrglaube, inhaltliche Denkstörung mit Realitätsverlust

zerfahrenes Denken – Wortsalat, Wortneubildungen, keine logischen Gedankenzusammenhänge

zirkadianer Rhythmus – Schwankungen im Tagesverlauf, umfasst Stimmung und Aktivitäten

Zoophobie – Angst vor Tieren

Stichwortverzeichnis

A

- abhängigen Persönlichkeitsstörung 175
- Abhängigkeit 33
 - körperliche 181
 - Ursachen 181
- Abhängigkeitserkrankung 179
 - Schizophrenie 134
- Abhängigkeitskriterien 181
- Abhängigkeitsverhalten 240
- Abnormität 34
- Abwehrhaltung
 - reflektorische 154
- Acetylcholin 17
 - Tics 163
- Achtsamkeitsübung 174
- Adhärenz 25
 - Schizophrenie 137
- ADHS
 - Hochbegabung 213
 - Therapie 215
 - Ursachen 212
- Adipositas
 - Binge-Eating 150
- Adoleszenzkrise 239, 240
- Adrenalin 18, 93
 - Belastungssituation 260
- Affekt
 - Störung 18
- affektive Störung 108
 - bipolare 116
 - Suizid 126
- affektiven Psychose
 - Schlafstörung 236
- Affektivität 17
- Aggression
 - Depression 111
 - Suizid 126
- Aggressivität 124
 - Anorexie 145
- Agoraphobie 95, 98
- Akalkulie 255
- aktive Desensibilisierung 72
- aktive Verweigerer 155
- Aktive Wortschatztest für 3- bis 5-jährige Kinder\ -Revision (AWST-R) 48
- Aktivitätsaufbau 57
- akute Belastungsreaktion
 - Entwurzelung 284
- akute Belastungsstörung 272
 - Ursachen 272
- Alarmzeichen
 - Suizid 125
- Albtraum 233
- Alexithymie 248
- Alkoholabhängigkeit 180, 183
 - Bulimie 148
 - Folgen 187
 - Suizid 125
 - Therapie 189
 - Ursachen 185
- Alkoholabusus
 - bipolare Störung 117
- Alkoholdelir 186
- Alkoholembyopathie 187
- Alkoholgefährdung 184
- Alkoholhalluzinose 186
- Alkoholismus ► Alkoholabhängigkeit 183
- Alkoholproblematik 184
- Allein-gelassen-Werden 73
- Alltagskompetenz 57
- Ambivalenz 18
- Amenorrhoe 143
 - Anorexie 145
- Amnesie 15
- Amphetamine 65
- anankastische Persönlichkeitsstörung 250
- Anerkennung 86
- Angst 92
 - Alkoholabhängigkeit 186
 - Bewältigungsstrategie 96
 - chronische 93
 - Depression 108
 - Persönlichkeitsstörung 171
 - Schizophrenie 136
 - spezifische Formen 94
 - Testverfahren 52
- Angsterkrankung
 - Bulimie 147
- Angstfragebogen 52
- Angstkreislauf 92
- Angststörung 91, 119
 - Alkoholabhängigkeit 184
 - generalisierte 95
 - Mutismus 154
 - Psychotherapie 68
 - sexueller Missbrauch 266
 - Therapie 96
 - Tics 163, 168
 - Ursachen 93
- Angststörungen
 - Anorexie 143
 - bipolare Störung 117
 - Verhaltensproblem 201
- Angsttagebuch 72, 96, 98
- Anleitung 61
- Anorexia nervosa 142
- Anorexie
 - Therapie 145
 - Ursachen 143
- Antiaggressionstraining 204
- Anti-Depression-Therapie 112
- Antidepressiva 64, 75
 - Angst 97
 - bipolare Störung 118
 - Suizidalität 130
 - trizyklische 112
 - Zwang 104
- Antikonulsiva
 - Angst 97
- Antipsychotika 64, 75
- Anti-Stigma-Arbeit 87
- Anti-Stress-Training
 - Essstörung 149
- Antrieb 18
 - Störung 18
- Anxiolytika 75
 - Angst 97
- Arbeitsgedächtnis 51
- Arbeitssucht 180
- Arimasthenie 255
- Aromatherapie 57, 66, 174
- Arousal 261
- Asperger-Syndrom 248, 249
- Asylbewerber 281
- Asylverfahren 281
- atypisches Neuroleptikum
 - ADHS 215
- Aufklärung 87
- Aufmerksamkeit 13
- Aufmerksamkeitsdefizithyperaktivitätsstörung ► ADHS 212
- Aufmerksamkeitsdefizithyperaktivitätssyndrom 229
 - bipolare Störung 117
 - Depression 110
 - Tics 163
- Aufmerksamkeitsdefizitstörung
 - ADHS 212
- Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom
 - Sozialverhalten 202
- Aufmerksamkeitstest
 - ADHS 213
- Auslösefaktoren
 - Depression 109
- Autismus 247
 - frühkindlicher 248

Stichwortverzeichnis

- Palilalie 167
- Schizophrenie 135
- Therapie 250
- Ursachen 248
- Autoaggression 130, 174, 176
- sexueller Missbrauch 265
- Tics 163
- Autoaggressivität 124
- autogene Determinanten 31, 33
- autogenes Training
 - Bewegungsstörung 167
- Autonomie 86
- Aversionstherapie 72, 189

B

- Babyklappe 208
- Baclofen 189
 - Abhängigkeit 190
- Badesalzdrogen 191
- Basissuizidalität 127
 - Erfassung 127
- Bayley Mental Developmental Index 20
- Bayley Scales of Infant Development 43, 44
- Becks Depressionsinventar 108
- Beeinträchtigungen 35
- Behinderung 35
- Belastungen 80
 - Eltern 80
 - Geschwisterkinder 80
- Belastungskurve 57
- Belastungsreaktion
 - Entwurzelung 284
- Belastungssituation 257
- Belastungsstörung
 - akute 272
 - posttraumatische 272, 273
- Benachteiligung 35
- Benommenheit 12
- Benzodiazepinentzug 192
- Beratung 60
- Beratungsgespräche
 - frühkindliche Regulationsstörung 228
- Berliner-Intelligenz-Struktur-Test 51
 - Hochbegabung 51
- Berühren 163
- Betäubungsmittelgesetz 191
- Betreutes Wohnen
 - Schizophrenie 137
- Bettnässen 230
- Bewegungsstörung
 - Therapie 167
 - Ursachen 163

- Bewegungsstörungen 161
- Bewegungstherapie
 - Depression 112
- Bewusstsein 11
 - gespaltenes 134
- Beziehungsaufbau
 - Suizidalität 128
- Beziehungserfahrung 176
- Bezugserzieher 206
- Binge-Eating-Störung 150
 - Therapie 149
 - Ursachen 150
- bipolare affektive Störung
 - Psychotherapie 68
- bipolare depressive Störung
 - Therapie 118
 - Ursache 117
- bipolare depressive Störungen 115
- Blinzeln 163
- Blutphobie 94
- Bochumer Matrizentest 51
- Bordeline-Störung
 - Zeichen 173
- Borderline-Störung 172
 - Bulimie 148
 - Münchenhausen-by-proxy-Syndrom 280
 - posttraumatische Belastungsstörung 274
 - sexueller Missbrauch 266
 - Therapie 174
 - Ursachen 174
- Borderline-Symptomatik
 - Suizid 125
- Bulimie 147
 - Therapie 149
 - Ursachen 148
- Burn-out-Syndrom
 - Erwartungangst 93

C

- Cannabis 193
 - Schizophrenie 134
- Carbamazepin
 - bipolare Störung 118
- Centre for Epidemiological Studies Depression Scale for children 108
- Checking-Methode 72
- Child Behavior Checklist 103
- Child-Behavior-Checklis 234
- Children of Somatically Ill Parents (COSIP) 88
- Children's Yale-Brown Obsessive Compulsive Svala 103

- Chronifizierung
 - Mutismus 156
- Chronobiologie 57
- Compliance 25
- Coping
 - Eltern 82
 - Geschwisterkinder 82
 - posttraumatisch 276
- Coping-Strategien
 - Essstörung 149
- Craving 190
- Culture Fair Intelligence Test 51
- Cyber-Grooming 194
- Cybermobbing 125, 130

D

- Dämmerzustand 12
- Debilität 20
- Deeskalation
 - Kommunikation 209
- Delinquenz 201
- Delir 13
- Delirium tremens 186
- Denken 14, 16
 - Störung 16
 - zerfahrenes 17
- Denkenstörungen
 - Schizophrenie 135
- Depotinjektion
 - Schizophrenie 137
- Depression 108, 116, 119, 120
 - Alkoholabhängigkeit 184
 - Anorexie 143
 - Aufmerksamkeitsdefizithyperaktivitätssyndrom 110
 - bipolare 116
 - Bulimie 147
 - Dyskalkulie 255
 - Erwartungangst 93
 - Herzerkrankung 231, 232
 - Münchenhausen-by-proxy-Syndrom 280
 - Mutismus 154
 - Persönlichkeitsstörung 171
 - Psychotherapie 68
 - sexueller Missbrauch 266
 - Suizid 124
 - Suizidalität 129
 - Testverfahren 53
 - Therapie 111, 118
 - Tics 163, 168
 - unipolare 108, 129
 - Ursache 109, 117
 - wahnhafte 112

Depressionen
 – Schlafstörungen 236
 depressive Störung 92
 Deptoantipsychotika 75
 der Epworth Sleepiness Skala 235
 Desorientierung 15
 Destruktivität 202
 Devianz 203
 Diagnose-Checkliste für ADHS 213
 Diagnostik 42
 – Angst 52
 – Depression 53
 – Intelligenz 50
 – neuropsychologische 49
 – Persönlichkeitstest 53
 – Screeningverfahren 43
 Diät 149
 Diathese-Stress-Konfigurationen 155
 direktive Spieltherapie 70
 Disability 35
 dissoziale Verhaltensweise 202
 Dissozialität 201
 Dissoziation 174
 – traumabezogene 274
 dissoziative Persönlichkeitsstörung
 – Psychotherapie 68
 Distress
 – psychosomatische Störung 225
 Dis-Stress 26, 38
 – Depression 109
 – Essstörung 149
 Diuretika 144
 – Bulimie 149
 Dopamin 17
 – ADHS 212
 – Alkohol 186
 – Bewegungsstörung 162
 – Schizophrenie 135
 – Sucht 182
 – Tics 163
 Drogenabhängigkeit 180, 191
 – Suizid 125
 Drogenabusus
 – bipolare Störung 117
 DSM-V 23
 Dysgrammatismus 254
 Dyskalkulie 254
 – Therapie 255
 – Ursache 255
 Dyskinesie 136
 Dysphorie 18

E

Echolalie 163
 Echopraxie 163
 Einengung 126

Einkoten 230
 Einschlafstörung 73
 Einzeltherapie
 – Medikamentenentzug 192
 Elektiver Mutismus 154
 Elektrokrampftherapie
 – Depression 112
 Eltern
 – Belastungen 80
 – Beratungsstelle 81
 – Coping 82
 Elternberatung
 – ADHS 216
 Elternfragebogen 43
 – Tourette-Syndrom 164
 Elternfragebögen 49
 Eltern-Kind-Beziehung
 – Tics 163
 Eltern-Kind-Interaktion 7, 46
 Eltern-Kind-Therapie
 – Mutismus 156
 EMDR-Technik 72
 emotionale Intelligenz 50
 emotionale Labilität 240
 emotionales Lernen 248
 Emotionalität
 – ausgeglichene 8
 Emotionspektrum 116
 Empathie 59
 – Suizidalität 128
 Empowerment 129
 endogene Determinanten 31
 endogene Psychosen 134
 Enkopresis 230
 Entlastung
 – Suchtstoff 183
 Entlastungsmöglichkeiten 81
 Entspannungsübung
 – ADHS 216
 – Depression 112
 – Schlafstörung 237
 – Zwang 104
 Entwicklung 30
 – Abweichungen 31
 – Determinanten 30
 – gesund vs. krank 32
 – Sprache 35
 Entwicklungsauffälligkeit 30
 Entwicklungsdiagnostik 42
 – Test 46
 Entwicklungsgefährdung 30
 Entwicklungspsychologie 69
 Entwicklungsretardierung 30
 – Depression 110
 Entwicklungsstörung 86
 – Autismus 247
 Entwicklungsstörungen 30
 – Klassifikation 35

Entwicklungsstufen 30
 Entwicklungsverzögerung 87
 Entwurzelungssyndrom 281
 Entzugssymptomatik
 – Alkohol 186
 Enuresis 230
 Ergotherapie 46, 62, 67
 – ADHS 216
 – Depression 112
 – Tics 166
 Erinnerungslosigkeit 15
 Erleben 10
 Ernährung 62
 Erschöpfungszustand
 – Adoleszentenkrise 241
 Erwartungsangst 93
 Erziehung 86
 Erziehungsstil
 – ADHS 212
 – Angststörung 93
 – Anorexie 144
 – Mutismus 157
 Essstörung 141
 – Depression 111
 Essstörungen
 – Sucht 180
 Euphorie 18
 Eustress 26
 exogene Determinanten 31, 34
 Expositionstherapie
 – Zwang 104
 Expositionsverfahren
 – Angst 97, 99
 externalisierende Verhaltensproble-
 me 201

F

familiäre Interaktion 8
 Familie
 – Abhängigkeitsstörung 182
 Familienanamnese 6
 Familienberatungsstelle 81
 Familienberatungsstellen 66
 Familienedukation 104
 Familientherapie 74
 – ADHS 216
 – bipolare Störung 120
 – Depression 129
 – Medikamentenentzug 192
 – Mutismus 156
 Fantasiereise
 – Angst 99
 Feedback 230
 Ferber-Methode 72
 fetales Alkoholsyndrom 187
 Flüchtlingskind 281

Stichwortverzeichnis

Fokussassessment 127
 forensische Psychiatrie 204, 209
 Formdeuteversuch 53
 Freiheitsentziehung 61
 Fremdbeurteilungsbogen
 – Tics 164
 Früherkennung 87
 Frühförderung
 – Hochbegabung 214
 Frühintervention 87
 frühkindliche Entwicklung
 – Diagnostik 42
 – Screening 43
 frühkindliche Regulationsstörung 225
 – Therapie 228
 – Ursachen 226
 Fünf-Faktoren-Modell 170

G

Ganzheitlichkeit 3
 Gedächtnis 14
 – Amnesie 15
 – Entwicklung 45
 Gedanken-Stopp 104
 Gedankenstopptraining 237
 Gedeihstörung 46
 Gefühlsblindheit 248
 Geheimhaltungsdruck 265
 Gelassenheit 82
 Gemeinschaftsgefühl 86
 Gerechtigkeit 86
 Geschwisterkinder
 – Belastungen 80
 – Coping 82
 Gesprächspsychotherapie 70
 gesunder Schlaf 233
 Gewalt 260
 – sexualisierte 263
 Glutamatrezeptoren 17
 Grausamkeit 202
 Griffith-Skala 43
 Grimassieren 163
 Gruppentherapie
 – Medikamentenentzug 192

H

Halluzination 15
 Halluzinationen
 – akustische 136
 – Schizophrenie 135
 Halterungsstereotypien 135
 Hamburger-Wechsler-Intelligenztest 51
 Hamilton Angstskala 52
 Hamilton Rating Scale for Depression 108

Hamilton Rating Skala 53
 Harmoniestreben
 – Anorexie 144
 Heißhungerattacken
 – Binge-Eating 150
 – Bulimie 147
 Herbal Ecstasy 191
 Hermeneutik 3
 Herzerkrankungen 231
 Hirnstoffwechsel 17
 Hochbegabung 20, 213
 – Asperger-Syndrom 249
 – Testverfahren 51
 Höhenangst 94
 Holistik 3
 Hungern 142
 Hüpfen 163
 Hyperaktivitätsstörung
 – Sozialverhalten 202
 Hyperarousal 274
 hyperkinetische Störung ► ADHS 212
 Hypermanie 116
 Hypnose 71
 hypochondrische Persönlichkeitsstörung 175
 Hypoglykämie
 – Bulimie 148
 Hypomanie 116

I

ICD-10 23
 ICF 23
 Ich-Erleben 19
 – Störung 136
 Ich-Identität 19, 170
 Ideenflucht 16
 Identitätsstörung 173
 Illusion 16
 Impairment 35
 Impulskontrolle
 – mangelnde 173
 Informationspsychologie 52
 Informationsübermittlung 60
 Inklusion 250
 Inselbegabung 20, 249
 In-sensu-Verfahren 99
 Integration 286
 Integrationshelfer 250
 Intelligenz 19
 – fluide 19, 50
 – kristalline 19, 50
 – Quotient 20
 – Testverfahren 50
 Intelligenztest
 – ADHS 213
 interkulturelle Kompetenz 284

internalisierende Verhaltensprobleme 200
 Internet 194
 interpersonelle Psychotherapie 112
 Intrusion 261
 Intrusionen 274

J

Jugendgesundheitsuntersuchung 88

K

Kanner-Syndrom 248
 Katalepsie 135
 Katecholamine
 – Belastungssituation 260
 – Schizophrenie 135
 Kaufmann Assessment Battery for Children 50
 Kaufsucht 180
 Kinderpsychotraumatologie 276
 Kindesmisshandlung
 – Schütteltrauma 278
 Kindwohlgefährdung 203
 Klatschen 163
 Klaustrophobie 95, 98
 Kleinkinderdiagnostik 43
 Kleinkindertest 45
 Klinikaufenthalt 61
 Koabhängigkeit 182, 188
 Koffein 65
 Kognition
 – IQ-Test 50
 – Therapieansatz 65
 kognitive Rehabilitation 67
 kognitive Stimulation 57, 65
 kognitive Verhaltenstherapie 71
 – ADHS 215
 – Angst 97
 – Borderline-Störung 174
 Kognitive Verhaltenstherapie
 – Depression 112
 – Zwang 104
 kognitives Training 65
 Kohärenzgefühl 10
 Koma 12
 Komasaufen 184
 Kommunikation 59
 – Mutismus 157
 – Training 71
 Komplizenverhalten 188
 Konditionierung 206
 – Angst 92
 Kontaktsperre 62
 Kontrollierte Sucht System 191

Kontrollverlust 182
 – Bulimie 149
 Kontrollzwang 104
 Konzentrationsstörung
 – Depression 111
 Kopfschütteln 163
 Kopropraxie 163
 Körperbildstörung 265
 Körperkontrolle 142
 Körperschemastörung 142
 Krankheitserleben 231
 Krankheitskonzept 60
 Kräuterteemischungen 191
 Kriminalität 201
 Krisenintervention 128
 Kurzzeitgedächtnis 14
 Kurzzeittherapie
 – Depression 108

L

Langzeitgedächtnis 14
 Langzeitnachsorge 189
 Lavendelöl
 – Depression 113
 Laxanzien
 – Bulimie 149
 Laxanzienabusus 144
 Legal Highs 191
 Legasthenie 252
 – Therapie 253
 – Ursachen 253
 Leistungsdruck 109, 224
 Leistungskurve 57
 Lernlabor 72
 Lernstörungen 245
 Lerntheorie
 – Zwang 103
 Lese-Rechtschreib-Schwäche 212
 Lese-Rechtschreib-Störung 252
 Leseschwäche 252
 Lichttherapie
 – Depression 112
 Lithium
 – bipolare Störung 118
 Logopädie 46, 62, 156
 – Tics 166
 Lufterfrischer 191

M

Machtmissbrauch 264
 Mädchentreff 145
 Magersucht 142

Maltherapie 67
 Manie 18, 116
 Manierismen
 – Autismus 249
 materielle Abnormalität 34
 Medienabhängigkeit 180, 193
 Medienkompetenz 193
 Mediensucht 180
 Medikamentenabhängigkeit 180, 190
 Medikamentenentzug 191
 Medikamentenmissbrauch
 – bipolare Störung 117
 Medikamentennebenwirkungen 77
 Meditation 174
 Mehrfachwahl-Wortschatz-Intelligenz-
 Test 51
 Melatonin 18
 Memotechnik 65
 Methylphenidat 65
 Migrant 282
 minimal cerebral dysfunction 135
 Missbrauch
 – Borderline-Störung 174
 – Bulimie 148
 – Münchhausen-by-proxy-Syn-
 drom 279
 – sexueller 263
 Mobbing 125, 260
 – Depression 125
 Monoaminoxidase-Hemmer
 – Depression 112
 Montessori-Schule 250
 Moral 86
 Müdigkeit
 – Anorexie 143
 Multimedikation 75
 multisensorisches Training 66
 Münchener Funktionelle Entwicklungs-
 diagnostik 44
 Münchener Funktionelle Entwicklungs-
 test 43
 Münchhausen-by-proxy-Syndrom 279
 – Therapie 280
 – Ursachen 279
 Musiktherapie 57, 66
 Mutismus 154
 – elektiver 154
 – selektiver 154
 – Therapie 156
 – totaler 154
 – Ursachen 155
 Mutter-Kind-Beziehung 7
 – Mutismus 155
 Mutter-Kind-Kur 82

N

narzisstische Verletzung 124
 Neonatizid 208
 NEO-Persönlichkeitsinventar 170
 Neuroleptika 75, 77
 – atypische 64, 136
 – Schizophrenie 136
 Neuroleptikum
 – ADHS 215
 – atypisches 167
 – Bewegungsstörung 167
 neuronale Plastizität 4
 neuronale Vernetzung 19
 Neuropsychologie
 – Screeningverfahren 49
 Neurotransmitter 75
 – Bewegungsstörung 162
 – Bulimie 148
 – Tics 163
 Nicht-Adhärenz 25
 nichtmedikamentöse psychosoziale
 Interventionen 64
 Nikotinabhängigkeit 180
 non-direktive Spieltherapie 70
 Noradrenalin 17, 75, 93
 – ADHS 212
 – Schizophrenie 135
 Noradrenalin
 – Belastungssituation 260
 Normabweichung 35
 Normalisierungsprinzip 57
 – stationärer Aufenthalt 58
 Normalität 32
 Nurses Global Assessment of Suicide
 Risk-Skala 127

O

obligatorisches Schauen 13
 Ontogenese 30
 Opiatabhängigkeit 180
 Ordinalskalen der sensomotorischen
 Entwicklung 43
 Orff-Instrumente 67
 Orientierung 15
 Osteoporose
 – Anorexie 143

P

Pädophilie
 – Internet 194
 Palilalie 163, 166

- Panik
 – Schizophrenie 136
 Panikattacke 96
 – Depression 108
 Panikstörung 92, 96
 passive Verweigerer 155
 Pavor nocturnus 234
 Peer Group
 – Abhängigkeit 183
 – Anorexie 144
 Perfektionismus 143
 perinatale Schädigungen
 – Schizophrenie 135
 Personalressource 59
 personenorientierte Spieltherapie 276
 Persönlichkeitsentwicklung 170, 228
 – Voraussetzungen 56
 Persönlichkeitsstörung 92, 169
 – abhängige 175
 – Anorexie 143
 – Borderline 172
 – Bulimie 148
 – dissoziale 172
 – hypochondrische 175
 – Schematherapie 74
 – Typologie 171
 Persönlichkeitstest 53
 personenzentrierte Spieltherapie 70
 Pfeifen 163
 Phobie 94
 – soziale 95
 Physiotherapie 62
 – Tics 166
 positive Verstärkung 207
 posttraumatische Belastungsstörung 261, 273
 – Entwurzelung 282
 – Psychotherapie 68
 – sexueller Missbrauch 266
 präsuizidale Merkmale 126
 Prävention
 – Angststörung 97
 progressive Muskelrelaxation 71
 Progressive Muskelrelaxation nach Jakobson
 – Bewegungsstörung 167
 Psychiatrie
 – forensische 204, 209
 – Grundlagen 1
 – Sprache 21
 psychiatrische Erkrankung
 – Beurteilungskriterien 11
 – Epidemiologie 24
 – Klassifikationssysteme 23
 – Merkmale 10
 – protektive Faktoren 8
 – Risikofaktoren 5
 – Übersicht 20
 Psychoanalyse 70
 Psychoedukation
 – ADHS 215
 psychoedukative Programme 81
 Psychokardiologen 231
 psycholinguistischer Entwicklungstest 47
 Psycholinguistischer Entwicklungstest 43
 psychometrischer Test
 – Voraussetzungen 42
 – Ziele 42
 Psychopathologie 69
 psychopathologische Symptome 33
 Psychopharmaka 74
 Psychose
 – Suizid 126
 Psychosen
 – endogene 134
 – Schlafstörung 236
 Psychosomatik 223
 – Herz 231
 psychosomatische Symptome
 – Trennungssituation 262
 psychosoziale Interventionen 64
 Psychotherapie 67
 – Essstörung 149
 – Suizidalität 129
 – Tics 166
 – Verfahren 70
 Pubertät 239
 – Anorexie 144
- Q**
 Quetiapin
 – bipolare Störung 118
- R**
 Räuchermischungen 191
 Rauschgedächtnis 181
 Räuspern 163
 Raven Standard Progressive Matrices 51
 Realitätsbezug
 – Schizophrenie 135
 Realitätsbezugsstörung 15
 Rechenschwäche 212
 Rechenstörung 254
 Rechtschreibstörung 252
 Rehabilitation
 – berufliche 190
 Reizüberflutung 72
 resiliente Persönlichkeitsmerkmale 170
 Resilienz 9, 38
 – Förderung 276
 Restless Leg Syndrom 235
 Retraumatisierung 275
 Rett-Syndrom 248
 Risikofaktoren 5
 – Depression 109
 Ritalin 165, 167, 215
 Rituale
 – Zwang 102
 Rooming-In 63
 Rorschach-Test 53
- S**
 Sauberkeitserziehung 157
 Schädel-Hirn-Trauma 277
 Schädigung 35
 Schlafstörung
 – Tics 163
 Schilddrüsenhormone
 – Bulimie 149
 Schizophrenie 134
 – Autismus 247, 250
 – Paliilie 167
 – Psychotherapie 68
 – Suizid 125
 – Therapie 136
 – Ursachen 135
 Schlafentzugstherapie
 – Depression 112
 Schlaflabor 234
 Schlafstörung 232
 – affektive Psychose 236
 – Einteilung 235
 – Therapie 237
 – Ursache 235
 Schlaf-Wach-Rhythmus 57
 Schlankheitskultur 142
 Schmerzen
 – Psychotherapie 68
 Schnalzen 163
 Schreckneurose 272
 Schreibaby 73, 227
 – Sprechstunden 228
 Schüchternheit
 – Mutismus 154
 Schulangst 255
 Schulleistungsproblem 212
 Schulpsychologe 203
 schulpsychologischer Dienst 177
 Schulsystem 109
 Schulterzucken 163
 Schütteltrauma 277
 Schwangerschaft
 – Alkohol 187
 – Verarbeitung 208
 Schweigen 155
 Schwerbehindertengesetz 35

- Screeningverfahren 43
 – neuropsychologische 49
- Sedativa
 – Schlafstörung 237
- Selbsthilfegruppe
 – Alkohol 190
 – Angehörige 191
 – Anorexie 146
 – bipolare Störung 119
 – Depression 112
- Selbsthilfegruppen 81
 – Angststörung 98
- Selbstschutz 120
- Selbstsicherheitstraining 72
- selbstverletzendes Verhalten 174
- Selbstverletzungsverhalten
 – Borderline-Störung 173
- Selbstvertrauen 170
- Selbstwertproblematik 86
- selektive Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer
 – Angst 97
 – Depression 112
- selektive Serotoninwiederaufnahmehemmer
 – Angst 97
 – Depression 112
- Selektiver Mutismus 154
- sensomotorische Spannung 164
- Serotonin 17, 75
 – Alkohol 186
 – Anorexie 143
 – Mutismus 155
- Serotoninwiederaufnahmehemmer 112
- Sexsucht 180
- Sexualität
 – Pädophilie 195
- sexueller Missbrauch 263
 – Formen 264
- Sinnestäuschung 135
- Snoezelen 66
- somatoforme Störung 223
- Somnambulismus 234
- Somnogramm 234
- Somnolenz 12
- Sonderpädagogik 166
- Sopor 12
- Sorgentagebuch 71
- Sozialarbeiter 62
- soziale Phobie 95
 – Mutismus 156
- Sozialstunden 204
- Sozialverhalten 199
 – ADHS 212
 – Begrifflichkeit 200
- Sozialverhaltensstörung 200
 – Therapie 203
 – Ursachen 202
- Soziotherapie 189
- Spannungsreduzierung
 – Notfallstrategie 175
- Spiegelneurone 248
- Spielersucht 180
- Spieltherapie 70, 276
- Sportsucht 180
- Sprache 35
 – Bedeutung 35
 – psychische Störung 36
- Sprachentwicklung 46
 – Kanner-Syndrom 249
 – Mutismus 155
 – normale 47
 – retradierte 154
 – Sprachfehler 48
 – Störung 47
 – Test 47
 – Unterschiede 48
- Sprachfehler 48
- Sprachverständnis 51
- Sprachverweigerung 156
- Sprechangst 156
- Sterben 124
- Stereotype
 – Autismus 249
- Stigma 31
- Stimmung
 – Störung 18
- Stimmungsschwankung
 – bipolare Störung 117
- Streitkultur
 – Cybermobbing 125
- Stress 26
 – Persönlichkeitsentwicklung 171
- Stresshormon
 – Angst 93, 97
- Stressoren
 – psychosomatische Störung 224
- Stuhlinkontinenz 231
- Substanzabhängigkeit 180
- Substanzgebrauchsstörung 180, 191
- Substanzmissbrauch 184
 – Bulimie 148
 – Schizophrenie 134
- Substanzmittelgebrauchsstörung
 – Sozialverhalten 202
- Sucht 180
 – Merkmale 181
- Suchtberatungsstelle 190
- Suchtgedächtnis 181
- Suizid 108, 123
 – Anorexie 146
 – bipolare Störung 118, 120
 – Borderline-Störung 173
 – Depression 111
 – Depression 124
- Fantasien 126
 – Gefährdung 127
 – Schizophrenie 134
 – Therapie 128
 – Ursache 125
 – Versuch 127
- Synapsen
 – Bildung 19

T

- Tagesmüdigkeit 234
- Tätigkeitssucht 180
- Teilleistungsschwäche
 – Sozialverhaltensstörung 203
- Teilleistungsstörung 252
- Telefonseelsorge 130
- Testdiagnostik 41
- Therapie
 – Auswahl 56
 – emotionales Wohlbefinden 66
 – Kognitionsverbesserung 65
 – nichtmedikamentöse 64
 – Psychopharmaka 74
 – Psychotherapie 67
 – Rahmenbedingungen 56
- Tic
 – Fremdbeurteilungsbogen 164
- Tics 162
 – ADHS 212
 – Funktionalität 164
 – motorische 163
 – vokale 163, 166
- tiefe Hirnstimulation 112
- tiergestützte Therapie 67
- Tierphobie 94
- Tintenlecks-Test 53
- Tod 124
- Todessehnsucht 125
- Toleranz
 – pharmakologische 181
- Toleranzentwicklung 186
- Toilettentraining 231
- totaler Mutismus 154
- Touching 163
- Tourette-Syndrom 162, 164
 – Palilalie 167
- Tourette-Syndrom-Globalskala 164
- Tourette-Syndrom-Symptomliste 164
- Trance 71
- Tranquillizer 191
- transkranielle Magnetstimulation
 – Depression 112
- Transmitter 17
- Trauer
 – Depression 129
- Trauerprozess 71

Stichwortverzeichnis

Trauma 260
 – Folgestörungen 262
 Traumaerfahrung
 – Psychotherapie 68
 Traumafolgestörung 272
 Traumatherapie 275
 Träume 233
 Trennungsangst 94
 Trennungssituation 262
 trizyklische Antidepressiva 112

U

Übergewicht
 – Binge-Eating 150
 Ultrakurzzeitgedächtnis 14
 Umgangsrecht 262
 Umweltfaktoren
 – Abhängigkeit 182
 Ungehorsam 202
 unipolare Depression 129
 unipolare depressive Störung 107
 – Therapie 111
 – Ursache 109

V

Valproinsäure
 – bipolare Störung 118
 Verarbeitungsgeschwindigkeit 51
 Verdrängung
 – traumabezogene 274
 Verfahren nach Skinner 167
 Verhalten 10
 – selbstverletzendes 174
 verhaltensauffällig 201
 Verhaltensprobleme 200
 Verhaltenssucht 180
 Verhaltenstherapie 73
 – kognitive 71
 Verhaltenstherapien
 – ADHS 215
 Verhaltensvorschriften 200
 Vermeidung 261
 Vernachlässigung
 – Borderline-Störung 174
 Versagensängste 254
 Verweigerer 155
 Verwirrtheit 12
 Vigilanz 12
 Vorsorgeuntersuchung 87
 Vulnerabilität 10
 Vulnerabilitäts-Stress-Modell 135

W

Wachtherapie 237
 Wahn 16
 – Alkoholhalluzinose 186
 – Schizophrenie 135
 Wahrnehmung 15
 wahrnehmungsgebundenes logisches
 Denken 51
 Waschwang 104
 – sexueller Missbrauch 265
 Wechsler-Intelligenztest 50
 Wender-Utah-Kriterien 213
 Werte 86, 200
 Wertschätzung 56
 Widerstand
 – Zwang 103
 Wilde-Intelligenz-Test 51
 Wohngemeinschaft
 – Anorexie 145
 Wut
 – Borderline-Störung 173

Z

Zahnschmelzschaden
 – Bulimie 149
 Zappelphillip-Syndrom 212
 Zeigefühl-Zwang 104
 Zeitgitterstörung 15
 zirkadianer Rhythmus 57
 Zwang 102
 – Funktion 103
 Zwangsgedanken 102
 – Tourette-Syndrom 164
 Zwangshandlungen 102
 – Tourette-Syndrom 164
 Zwangsmaßnahmen 59
 Zwangsstörung 101, 119
 – Bulimie 147
 – Psychotherapie 68
 – Tics 163
 Zwangsstörungen
 – Anorexie 143
 Zwangstörung
 – Therapie 104
 – Ursachen 103
 γ -Aminobuttersäure 75